



Soutěžní řád

pro

Mezinárodní

hasičské sportovní soutěže

6.vydání - 2004

OBSAH

1. MEZINÁRODNÍ HASIČSKÉ SPORTOVNÍ SOUTĚŽE

- 1.1 Vzhled a způsob nošení Mezinárodního hasičského soutěžního vyznamenání (odznaku)
- 1.2 Bodovací skupiny (kategorie)
- 1.3 Počet členů družstva
- 1.4 Věk soutěžících
- 1.5 Rozkazová a povelová řeč

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Předpoklady pro nominaci (účast)
- 2.2 Soutěžní disciplíny
- 2.3 Počet soutěžících při jednotlivých disciplínách
- 2.4 Oblečení a osobní výstroj
- 2.5 Vedoucí družstva
- 2.6 Soutěžní nářadí a překážky
 - 2.6.1 Soutěžní nářadí a překážky pro překážkový běh na 100 m
 - 2.6.2 Soutěžní nářadí pro výstup s hákovým žebříkem
 - 2.6.3 Soutěžní nářadí a překážky pro hasičskou překážkovou štafetu 4 x 100 m
 - 2.6.4 Soutěžní nářadí pro požární útok

3. ROZHODČÍ

- 3.1 Vedení závodu
- 3.2 Rozhodčí pro překážkový běh na 100 m
- 3.3 Rozhodčí pro výstup s hákovým žebříkem
- 3.4 Rozhodčí pro hasičskou překážkovou štafetu 4 x 100 m
- 3.5 Rozhodčí pro požární útok
- 3.6 Rozhodčí výpočetního výboru
- 3.7 Pořadatelská služba
- 3.8 Pracovní služba
- 3.9 Tlumočníci
- 3.10 Označení rozhodčích, pořadatelů a pracovní služby

4. MÍSTO SOUTĚŽE

- 4.1 Soutěžní dráha pro překážkový běh na 100 m
- 4.2 Soutěžní dráha pro výstup s hákovým žebříkem
- 4.3 Soutěžní dráha pro hasičskou překážkovou štafetu 4 x 100 m
 - 4.3.1 Úsek dráhy I
 - 4.3.2 Úsek dráhy II
 - 4.3.3 Úsek dráhy III
 - 4.3.4 Úsek dráhy IV
- 4.4 Soutěžní dráha pro požární útok

5. PŘÍPRAVA NA SOUTĚŽ

- 5.1 Předběžné přihlášení
- 5.2 Závazné přihlášení
- 5.3 Účastnické poplatky
- 5.4 Soutěžní plány
- 5.5 Soutěžní trénink

6. ZAČÁTEK SOUTĚŽE

- 6.1 Vylosování startovních čísel
- 6.2 Zahájení soutěže
- 6.3 Přihlášení na soutěži
- 6.4 Chování na místě soutěže

7. PROVÁDĚNÍ SOUTĚŽÍ

- 7.1 Překážkový běh na 100 m
- 7.2 Výstup s hákovým žebříkem
- 7.3 Dvojboj
- 7.4 Hasičská překážková štafeta 4x100 m
- 7.5 Požární útok
- 7.6 Opakování disciplíny
- 7.7 Elektronická časomíra

8. HODNOCENÍ

- 8.1 Všeobecné směrnice
- 8.2 Neplatné pokusy
- 8.3 Hodnocení
 - 8.3.1 Hodnocení jednotlivců
 - 8.3.1.1 Překážkový běh na 100 m
 - 8.3.1.2 Výstup s hákovým žebříkem
 - 8.3.1.3 Dvojboj
 - 8.3.2 Hodnocení družstev
 - 8.3.2.1 100 m překážkový běh
 - 8.3.2.2 Výstup s hákovým žebříkem
 - 8.3.2.3 Hasičská překážková štafeta 4 x 100 m
 - 8.3.2.4 Požární útok
 - 8.3.3 Celkové hodnocení
- 8.4 Odvolání proti výrokům rozhodčích
- 8.5 Diskvalifikace

9. SOUTĚŽNÍ CENY

- 9.1 Odznak mezinárodní hasičské soutěže
- 9.2 Medaile v mezinárodní hasičské sportovní soutěži
 - 9.2.1 Hodnocení jednotlivců
 - 9.2.2 Hodnocení družstev
 - 9.2.3 Celkové hodnocení
- 9.3 Velká Mezinárodní hasičská soutěžní medaile CTIF

10. ÚKOLY ROZHODČÍCH

- 10.1 Překážkový běh na 100 m
- 10.2 Výstup s hákovým žebříkem
- 10.3 Hasičská překážková štafeta 4 x 100 m
- 10.4 Požární útok
- 10.5 Výpočetní výbor

11. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

- 11.1 Mezinárodní hasičské sportovní soutěže
- 11.2 Závěrečný ceremoniál (Vyhlášení vítězů)

1. MEZINÁRODNÍ HASIČSKÉ SPORTOVNÍ SOUTĚŽE

K prohloubení vzdělávacího procesu a utužení kamarádských kontaktů mezi hasiči členských zemí CTIF se pořádají Mezinárodní hasičské soutěže. V rámci těchto Mezinárodních hasičských soutěží se také pořádají Mezinárodní soutěže v hasičském (požárním) sportu. Pro tyto soutěže v hasičském sportu platí následující ustanovení.

Všichni soutěžící (také vedoucí mužstva, trenér a masér), rozhodčí a organizační personál, který se účastní na Mezinárodní hasičské soutěži CTIF, obdrží odznak mezinárodní soutěže v hasičském sportu, který byl vytvořený při této příležitosti.

1.1 Vzhled a způsob nošení Mezinárodního hasičského soutěžního vyznamenání (odznaku)

Může být vyhotoveno jako zasouvací odznak s uchycením na rubové straně nebo jako odznak s příčnou sponkou. Musí obsahovat následující tři informace:

- zkratku „CTIF“
- místo konání
- rok konání

Mezinárodní hasičské soutěžní vyznamenání (odznak) uděluje prezident CTIF. Způsob nošení Mezinárodního hasičského soutěžního vyznamenání se řídí podle příslušných národních zvyklostí.

1.2 Bodovací skupiny (kategorie)

Soutěžní skupiny budou rozděleny do dvou bodovacích skupin a to:

- Bodovací skupina „Dobrovolní hasiči“
- Bodovací skupina „Hasiči z povolání“

Hasiči, kteří jsou členy profesionální i dobrovolné jednotky, smějí startovat jen v bodovací skupině (kategorii) „Hasiči z povolání“.

1.3 Počet členů družstva

Celková síla družstva sportovní soutěžní skupiny čítá:

- 1 vedoucího mužstva
- 1 trenéra
- 1 maséra
- 10 soutěžících

1.4 Věk soutěžících

Věk soutěžících se řídí podle předpisů vysílajícího hasičského svazu.

1.5 Rozkazová a povelová řeč

Nehledě na zahajovací slavnost a vyhlásování vítězů bývají startovní povely zpravidla dávány ve formě a řeči pořadatelské země.

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1 Předpoklady pro nominaci (účast)

Každý národní hasičský svaz smí k hasičské sportovní soutěži vyslat počet soutěžních skupin (družstev) uvedených v podmínkách (propozicích) soutěže za podmínek uvedených v těchto podmínkách soutěže.

Rozdělení do bodovacích skupin (kategorií) je záležitost vysílajícího svazu. Soutěžní skupiny (družstva) ale musejí být řádně přihlášeny.

2.2 Soutěžní disciplíny

Účastníci se soutěžní družstva se musejí zúčastnit následujících soutěžních disciplín:

1. Překážkový běh na 100 m
2. Výstup s hákovým žebříkem
3. Hasičská překážková štafeta 4 x 100 m
4. Požární útok
5. Dvojboj

Dvojboj není žádná vlastní soutěž, nýbrž jen výsledek z jednotlivých hodnocení disciplín překážkový běh na 100 m a výstup s hákovým žebříkem.

2.3 Počet soutěží při jednotlivých disciplínách

Každé přihlášené soutěžní mužstvo musí k jednotlivým disciplínám nastoupit s následujícími soutěžími:

- Překážkový běh na 100 m	8 soutěží
- Výstup s hákovým žebříkem	8 soutěží
- Hasičská překážková štafeta 4x100 m	2 štafety po 4 soutěží
- požární útok	7 soutěží

Tito soutěží smějí být libovolně určeni z 10 soutěží svého družstva příslušným vedoucím mužstva. Jména nastupujících soutěží musejí být, pokud není jinak určeno, nejpozději 1 hodinu před startem nahlášena vedoucímu soutěže.

2.4 Oblečení a osobní výbroj

Soutěží nastupují ke všem disciplínám ve svém národním zásahovém oblečení nebo podobném oblečení (zakryté paže a zcela zakrytá stehna a lýtko), s hasičskou přilbou nebo jinou ochrannou přilbou, s hasičským nebo podobným páskem s holinkami, v botách nebo sportovních obuvi. Trny na podrážkách (tretry) nejsou povoleny. Ozuby resp. jiné profily nesmějí překračovat hloubku 5 mm a obsahovat žádné kovové čepy.

Při výstupu s hákovým žebříkem mají soutěží místo pásku přezkoušený záchytný pás s okem na zádech. Tento záchytný pás (prsí postroj) musí být v zemi soutěžího povolen (např. podle EN 361).

Oblečení v soutěžním družstvu musí být jednotné. Výjimku má jen poslední běžec v disciplíně hasičská překážková štafeta 4x100 m. Ten má na sobě vlastní ochrannou výstroj obličej a rukou proti popálení. Musí být také oblečen do

ohnivzdorného oblečení. Smí se oblečením odlišovat od ostatních soutěžících. Používání ochranných brýlí místo obličejového štítu není povoleno.

Při disciplíně překážkový běh na 100 m a výstup s hákovým žebříkem mají soutěžící startovní čísla na prsou a zádech.

2.5 Vedoucí družstva

Vedoucí mužstva je za svoje soutěžní družstva plně odpovědný. Dává pozor na disciplínu a předepsané oblečení a stará se o včasný nástup svých soutěžících. Musí ovládat soutěžní ustanovení, nesmí ale náležet ke štábu rozhodčích. Během soutěže nesmějí vedoucí družstva, trenér a masér vstupovat na soutěžní dráhu, vyjma při obsluze pádového jištění, a zapojovat se do hodnocení rozhodčích. Avšak smějí se zdržovat v přípravných prostorách za účelem opatrování družstva.

Proti rozhodnutím rozhodčích nebo proti závadám na nářadí resp. překážkách smí podat písemně odvolání (protest) u příslušného vedoucího rozhodčího (rozhodčí disciplíny) jen vedoucí družstva.

2.6 Soutěžní nářadí a překážky

Veškeré potřebné přístroje a překážky pro hasičskou sportovní soutěž musejí být poskytnuty pořadatelem. Při disciplínách:

- Překážkový běh na 100 m
- Hasičská překážková štafeta 4 x 100 m
- Výstup s hákovým žebříkem

Hákový žebřík, skládací žebřík, proudnice (štafetový kolík), C-hadice a rozdělovač smějí být ale soutěžním družstvem přivezeny.

Tyto nářadí ale musí váhou a rozměry odpovídat soutěžním ustanovením. Štábem rozhodčích budou přezkoušeny a označeny.

2.6.1 Soutěžní nářadí a překážky pro překážkový běh na 100 m

- | | |
|-----|--|
| 1ks | Proudnice (štafetový kolík)
minimální délka: 25 cm
minimální váha: 0,5 kg
spojka podle DIN, ROT, GOST atp. |
| 2ks | C - hadice
průměr hadice min. 42 mm (= min. 70mm šířka srolované hadice)
délka hadice 20 m +/- 1 m
hmotnost (váha) minimálně 2,5 kg |
| 1ks | Rozdělovač
Typ podle DIN, ROT, GOST atp.
1 hadicová přípojka $\varnothing$ min. 75 mm a
2 hadicové přípojky $\varnothing$ min. 42 mm
Spodní hrana spojky nesmí být vzdálena od země více jak 6 cm.
Rozdělovače, které mají delší podpěry nesmějí být v soutěži použity. |

- 1ks Překážková stěna (obr. 1 a obr. 1a) - Bariéra
Překážková stěna je 2 m široká a 2 m vysoká. Skládá se z min. 4 cm silných, těsně spojených prken. Stěna musí být bezpečně zapřena stranovými vzpěrami.
- 1ks Kladina (obr. 2)
Kladina je 8 m dlouhá a leží na 3 podpěrách.
Povrch kladiny je 1,20 m nad zemí.
Pochozí plocha je rovná a 18 cm široká. Na koncích trámu se nacházejí náběhová resp. sbíhací rampa o délce 2 m, šířce 25 cm a síle prkna minimálně 4 cm. Na nich jsou v odstupu 35 cm připevněny 5 cm široké a 3 cm silné příčné latě.
Vzdálenost latí náběhové resp. sbíhací rampy se měří od povrchu kladiny.

2.6.2 Soutěžní nářadí pro výstup s hákovým žebříkem

Hákový žebřík:

Hákový žebřík (s jedním hákem) z lehkého kovu nebo dřeva s dřevěnými nebo kovovými příčkami.

Ocelový hák musí být opatřen zuby.

Délka žebříku: 410 cm +/- 10 cm

Šířka žebříku (vnější rozměr): nejméně 30 cm

Počet příček: 13

Délka háku (vnitřní rozměr): nejméně 43 cm

Hmotnost (váha): nejméně 8,5 kg

Věž (lezecká stěna) (obr. 4)

Věž (lezecká stěna) je nejméně 13,12 m vysoká a má 3 patra. V každém patře jsou okenní otvory tak uspořádány, že vždy střed okenních otvorů odpovídá středu k němu patřící běžecké dráhy. Okna v poschodích jsou stejně velká a mají rozměry:

Výška: 1,87 m

Šířka: 1,10 m

Každé okno má 40 cm široký okenní parapet, který přesahuje 3 cm přes fasádní plochu. Horní hrana okenního parapetu se nachází nad úrovní země:

v 1. patře 4,25 m

ve 2. patře 7,55 m

ve 3. patře 10,85 m

Přední strana věže je obložená prkny a ve výšce 1,05 m nad zemí je opatřena 6x6 cm silnou latí. Uvnitř věže se nachází v každém podlaží 80 cm pod okenním parapetem min. 1,50 m široká plošina.

Na přední straně věže se nachází bezpečnostní polstrovaná jáma o hloubce 1 m a šířce 4 m. Po stranách je o 1 m širší než přední strana věže. Bezpečnostní polštář se skládá z 50 cm pěnové gumy a nad tím 50 cm písku a pilin - směs 1 : 1.

Povrch bezpečnostního polštáře musí být ve stejné úrovni s rozběhovou dráhou.

Místo „bezpečnostní jámy“ smí být u věží s max. dvěma běžeckými dráhami používán polštář z pěnové gumy o rozměrech 2,0 x

2,0 x 1,0 m. Tento „polštář“ se pokládá potom co soutěžící dosáhl 1. patra stěny a zaháknul žebřík ve 2. patře.

Nehledě na bezpečnostní jámu nebo polštář z pěnové gumy, musí být soutěžící jištěn proti pádu „pádovým jištěním“ (obr. 4b a 4c). Pádové jištění obsluhují vedoucí družstva, trenér nebo jiný člen soutěžního družstva.

2.6.3 Soutěžní nářadí a překážky pro hasičskou překážkovou štafetu 4 x100 m

- | | |
|-----|--|
| 1ks | Proudnice
Jako při překážkovém běhu na 100 m |
| 2ks | C-hadice
Jako při překážkovém běhu na 100 m |
| 1ks | Rozdělovač
Jako při překážkovém běhu na 100 m |
| 1ks | Skládací žebřík
Výška složeného žebříku nejméně 325 cm, nejvýše 350 cm
Výška postaveného žebříku nejméně 300 cm, nejvýše 315 cm
Vzdálenost žerdí (vnitřní rozměr) nejméně 23 cm, nejvýše 25 cm
Vzdálenost příček nejméně 30 cm, nejvýše 31 cm
Počet příček 8 nebo 9
Hmotnost (váha) nejméně 9 kg |
| 1ks | Překážková stěna - Bariéra
Jako při překážkovém běhu na 100 m |
| 1ks | Kladina
Jako při překážkovém běhu na 100 m |
| 1ks | Domeček (obr. 3 a obr.3a)
Délka: 5 m
Šířka: 2,5 m
Výška ke hřebenu střechy: 2,5 m
Délka střešních ploch: 4 m
Šířka každé střešní plochy sedlové střechy: 1,5 m
Sklon střechy: 30° |

Na obou střešních plochách jsou umístěny lišty o rozměrech 10 x 6 cm vzdálené 20 cm od okapu. Pro přistavení skládacího žebříku se nachází na střešním hřebenu v oblasti náběhové plochy domu zářez v hloubce 6 cm. Jeho šířka na každé střešní straně činí 30 cm (dohromady 60 cm).

Na sbíhací straně domu je umístěna plošina, která je 1,75 m vysoká, 2,5 m široká a 1 m dlouhá.

Náběhová strana domu je obložená prkny.

Přenosné hasicí přístroje (ruční hasicí přístroje),

Počet podle potřeby

Podle normy pořadatelské země vhodné k hašení požárů minerálních olejů. Práškové hasicí přístroje s nejméně 6 kg hasicího prášku. *(poznámka Slov. překladatele: opravené ručně, v původním textu se uvádí: Práškové hasicí přístroje s obsahem min. 2 kg prášku nebo pěnové s obsahem min. 6 l směsi)*

- 1ks Požární vana
Délka: 1,5 m
Šířka: 1,0 m
Hloubka: 20 cm
Obsah vany: 40 l vody
3 l petroleje
0,5 l karburátorové pohonné látky (benzín)

2.6.4 Soutěžní **nářadí** pro požární útok

- 2ks Proudnice
Podle normy pořadatelské země s velikostí hubice o průměru 12 nebo 12,5 mm. Kalibrovaná tryska s tolerancí vrtání +/- 0,1 mm. Pasující k tlakovým hadicím o průměru 42 mm (C)
- 4ks Tlakové hadice o min. průměru 42 mm (C)
Podle normy pořadatelské země, délka hadice 15 m +/- 1 m
- 3ks Tlakové hadice o min. průměru 75 mm (B)
Podle normy pořadatelské země, délka hadice 20 m +/- 1 m
- 1ks Rozdělovač
Podle normy pořadatelské země s min. 2 tlakovými vývody o min. průměru 42 mm (C) pasující k tlakovým hadicím
- 1ks Přenosná motorová stříkačka
Podle normy pořadatelské země o jmenovitém výkonu nejméně 800 l za minutu při 8 barech
- 2ks Sací hadice
Podle normy pořadatelské země, o min. průměru 110 mm (A) délky 2,5 m +/- 5 cm
- 1ks Sací koš
podle normy pořadatelské země, pasující k sacím hadicím
- 2ks Klíče na spojky
podle normy pořadatelské země, pasující k sacím hadicím a sacímu koši
- 1ks Podesta (obr. 5)
o rozměrech 2x2 m, výška max. 10 cm
- 1ks Vodní zdroj

Otevřená nádoba se svislými stěnami a minimálním objemem 1000 l. Horní hrana nádoby musí být min. 80 cm, nesmí ale být více jak 90 cm nad zemí soutěžního místa. Nádoba musí být naplněná vodou, hloubka vody musí být nejméně 50 cm.

- 2ks Cílové přístroje-terče (obr. 6)
S terčem, 15-ti litrovou vodní nádrží s hladinoměrem a světelným signalizačním zařízením. Jako terče se používají desky o velikosti 50 x 50 cm, které jsou spodní hranou upevněny 1,45 m nad zemí. Uprostřed terče se nachází 5 cm veliký kruhový otvor. Za tímto otvorem je na zadní straně terče připevněna vodní nádrž o objemu 15-ti litrů. Nad terčem se nachází signální světlo, které se rozsvítí, když je v nádrži 10 litrů vody.

3. ROZHODČÍ

Rozhodčí jsou nominováni národními hasičskými svazy. Smějí být nominováni jen takoví rozhodčí, kteří byli v příslušném národním svazu přiměřeně odborně připraveni.

3.1 Vedení soutěže

Do mezinárodního organizačního výboru CTIF patří příslušný viceprezident pro Mezinárodní soutěž v hasičském (požárním) sportu a velitel mezinárodní hasičské soutěže.

Velitele mezinárodní hasičské soutěže a jeho zástupce pro Mezinárodní soutěž v hasičském (požárním) sportu jmenuje Shromáždění delegátů CTIF.

Vedení Mezinárodní soutěže v hasičském (požárním) sportu (dále jen „vedení soutěže“) se skládá dohromady z:

- velitele Mezinárodní hasičské soutěže CTIF.
- zástupce velitele pro Mezinárodní soutěž v hasičském (požárním) sportu
- 2 členové komise Mezinárodní soutěž v hasičském (požárním) sportu
- vedoucího výpočetního (sčítacího) výboru

Vedoucí výpočetního výboru a všichni ostatní rozhodčí jsou nasazeni velitelem Mezinárodní hasičské soutěže.

Vedení soutěže zodpovídá „Mezinárodnímu organizačnímu výboru“ za

- kontrolu soutěžního místa,
- kontrolu běžeckých drah,
- kontrolu soutěžního nářadí,
- zřizování výpočetního (sčítacího) výboru,
- vedení porad rozhodčích, při kterých musí mít všichni rozhodčí na paměti nejdůležitější soutěžní ustanovení. Je třeba upozornit na povinnost objektivního hodnocení.
- rozdělování rozhodčích pro jednotlivé soutěžní disciplíny.
- kontrolu požadované infrastruktury pro soutěžící (např. ubytování, stravování)

3.2 Rozhodčí pro překážkový běh na 100 m

Počet rozhodčích pro překážkový běh na 100 m se řídí podle počtu běžeckých drah. Je potřeba zajistit dostatečný počet náhradních rozhodčích.

Skupina rozhodčích pro 100 m překážkový běh se skládá z:

- hlavního rozhodčího překážkového běhu na 100 m (rozhodčí disciplíny),
- startéra
- pomocného startéra
- hlavního časoměřiče
- a na každé dráze z:
 - 1 rozhodčího u překážkové stěny
 - 1 rozhodčího u kladiny
 - 1 rozhodčího u rozdělovače
 - 3 časoměřičů

3.3 Rozhodčí pro výstup s hákovým žebříkem

Počet rozhodčích pro výstup s hákovým žebříkem se řídí podle počtu běžeckých drah. Je potřeba zajistit dostatečný počet náhradních rozhodčích.

Skupina rozhodčích pro výstup s hákovým žebříkem se skládá z:

- hlavního rozhodčího výstupu s hákovým žebříkem (rozhodčí disciplíny),
- startéra,
- pomocného startéra,
- hlavního časoměřiče a
- na každou dráhu z 3 časoměřičů a 3 mužů pracovní služby

3.4 Rozhodčí pro hasičskou překážkovou štafetu 4 x 100 m

Počet rozhodčích pro hasičskou překážkovou štafetu 4 x 100 m se řídí podle počtu běžeckých drah. Je potřeba zajistit dostatečný počet náhradních rozhodčích.

Skupina rozhodčích pro hasičskou překážkovou štafetu 4 x 100 m se skládá z:

- hlavního rozhodčího pro hasičskou překážkovou štafetu 4 x100 m (rozhodčí disciplíny),
- startéra,
- pomocného startéra,
- hlavního časoměřiče a na každou dráhu z
 - 1 rozhodčího u domečku,
 - 1 rozhodčího u 1. předávky,
 - 1 rozhodčího u překážkové stěny,
 - 1 rozhodčího u 2. předávky,
 - 1 rozhodčího u kladiny,
 - 1 rozhodčího u rozdělovače,
 - 1 rozhodčího u ohraničující čáry 2,
 - 1 rozhodčího u 3. předávky,
 - 2 rozhodčích u požární vany,
 - 3 časoměřičů a dostatku mužstva pracovní služby

3.5 Rozhodčí pro požární útok

Počet rozhodčích pro požární útok se řídí podle počtu běžeckých drah. Je potřeba zajistit dostatečný počet náhradních rozhodčích.

Skupina rozhodčích pro požární útok se skládá z:

- hlavního rozhodčího pro požární útok (rozhodčí disciplíny),
- startéra,
- pomocného startéra,
- hlavního časoměřiče a na každou dráhu z:
 - 2 rozhodčích u podesty,
 - 1 rozhodčího na útočné čáře,
 - 1 rozhodčího ke kontrole cílových přístrojů,
 - 3 časoměřičů a dostatku mužstva pracovní služby. Každý časoměřič musí mít přezkoušené stopky. To platí pro časoměřiče i ostatních disciplín.

3.6 Rozhodčí výpočetního výboru

Výpočetní výbor se zřizuje v bezprostřední blízkosti soutěžního místa. Jednotliví rozhodčí výpočetního výboru jsou během soutěže činní na soutěžním místě.

Výpočetní výbor se skládá dohromady z:

- vedoucího výpočetního výboru (hlavní sekretář),
- rozhodčího, který vyvolává skupiny k jednotlivým disciplínám (uváděcí rozhodčí),
- nejméně 2 rozhodčích pro zpracování přihlášek a výpočty výsledků,
- 4 rozhodčích kontrolujících soutěžní nářadí,
- 1 rozhodčího kontrolujícího ukazatele chyb (ohlášené chyby)
- 1 rozhodčího vedoucího časové protokoly (hlavní zapisovatel).

Rozhodčím výpočetního výboru náleží:

- přezkoumání předpokladů pro připuštění k soutěži,
- přezkoumání účastnických a startovních listin,
- přezkoumání soutěžního nářadí a překážek,
- svolání skupin a soutěžících k jednotlivým disciplínám,
- přezkoumání zaznamenaných hodnocení,
- výpočet výsledků a pořadí,
- podpora Mezinárodního soutěžního výboru při vystavování udělovaných diplomů, medailí a hlavní medaile Mezinárodní soutěže v hasičském (požárním) sportu
- podpora Mezinárodního soutěžního výboru při přípravě na předávání diplomů a vyznamenání (odznaků).

3.7 Pořadatelská služba

Národní organizační výbor musí dát Mezinárodnímu vedoucímu soutěží k dispozici pořadatelskou službu. Tato pořadatelská skupina podléhá Mezinárodnímu vedoucímu soutěží a je odpovědná za pořádek na soutěžním místě. Pořadatelská služba může být Mezinárodním vedoucím soutěží využita také pro jiné služby.

3.8 Pracovní služba

Národní organizační výbor musí dát Mezinárodnímu vedoucímu soutěží k dispozici pracovní službu. Pracovní služba je odpovědná za včasnou přípravu a správné rozestavení náradí a překážek pro soutěž. Musí značit běžecké dráhy a podporovat vedení soutěže při kontrole značení.

Pracovní služba musí podporovat rozhodčí, a to:

- při výstupu s hákovým žebříkem u bezpečnostního polštáře, v 1. a 2. patře
- na hasičské překážkové štafetě 4 x 100 m při dozoru požárních van a podpoře tamních rozhodčích
- při požárním útoku, při obsluze cílových přístrojů a uvolnění soutěžní dráhy po požárním útoku a při zajišťování dodávky vody do místa odběru vody.

Pracovní služba může být Mezinárodním vedoucím soutěží využita také pro jiné služby.

3.9 Tlumočníci

Národní organizační výbor musí Mezinárodnímu vedoucímu soutěží k provádění jeho úkolů poskytnout dostatek tlumočnicků. Hlášení (z reproduktorů), která se týkají dění na soutěžním místě, jsou prováděna v oficiálních jazycích CTIF (německy, anglicky a francouzsky) a případně také v jazyce pořadatele.

3.10 Označení rozhodčích, pořadatelů a pracovní služby

Rozhodčí, pořadatelé a příslušníci pracovní služby musejí být označeni páskou následovně:

Mezinárodní vedoucí soutěží	-	bílá páska s třemi červenými proužky
Zástupce vedoucího soutěží	-	bílá páska s dvěma červenými proužky
Hlavní rozhodčí (rozhodčí disciplíny) a vedoucí výpočetního výboru	-	červená páska s dvěma žlutými proužky
Rozhodčí	-	červená páska
Pořadatelská služba	-	označení podle národních zvyklostí
Pracovní služba	-	označení podle národních zvyklostí

Označení pořadatelské služby a pracovní služby nesmí být zaměnitelné s označením rozhodčích.

4. MÍSTO SOUTĚŽE

Jako místo soutěže se nejlépe hodí sportovní stadión s mezinárodními rozměry. K provádění soutěží je potřeba travnatá plocha o velikosti fotbalového hřiště a běžecká dráha.

Všechny disciplíny Mezinárodních soutěží v hasičském (požárním) sportu musejí být prováděny na rovných dráhách resp. místech s pevným povrchem.

Betonová nebo asfaltová místa nejsou vhodná.

Pro trénink je nezbytná další travnatá plocha o velikosti fotbalového hřiště.

Soutěžní dráhy pro jednotlivé disciplíny musejí být tak uspořádány, aby byl zaručen hladký průběh soutěže.

4.1 Soutěžní dráha pro překážkový běh na 100 m (obr. 7)

Disciplína bude uspořádána na nejméně dvou běžeckých dráhách. Dráha je 100 m dlouhá, nejméně 2,44 m, max. 2,50 m široká. Běžecké dráhy musejí být v celé délce ohraničeny dobře viditelnými nepřerušovanými čarami nebo páskami resp. jinými vhodnými prostředky. Startovní a cílové značky musejí být vyznačeny na každém povrchu 5 cm širokou čarou přes celou šířku dráhy.

23 m za startovní čarou stojí překážková stěna

5 m za překážkovou stěnou budou libovolně položeny dvě srolované C-hadice (28 m značka)

10 m za položenými C-hadicemi (38 m značka) začíná náběhová rampa kladiny. Na konci kladiny (začátek sbíhací rampy) se na běžecké dráze nachází ohraničující čára.

Na 75 m značce je na dráze postaven rozdělovač. Smí být horizontálně libovolně otočený ale nesmí být upevněný.

U 100 m značky se nachází cílová čára. Při elektronickém měření času musí být světelná závora umístěna ve výšce 1,25 m.

4.2 Soutěžní dráha pro výstup s hákovým žebříkem (obr. 4)

Disciplína se pořádá nejméně na dvou dráhách. Rozběhový úsek od startu k věži činí 32,25 m, na 30 m je příčně k běžecké dráze vyznačena čára.

4.3 Soutěžní dráha pro hasičskou překážkovou štafetu 4 x 100 m (obr. 8)

Disciplína se pořádá nejméně na dvou běžeckých dráhách. Každá běžecká dráha je 400 m dlouhá a min. 2,44 m, max. 2,50 m široká. Dráhy jsou rozděleny na 4 dílčí úseky po 100 m. U každé 100 m značky stejně jako 10 m před (90 m značka) a 10 m za (110 m značka) jsou v pravém úhlu k dráze vyznačeny čáry, které ohraničují zóny pro předání štafety (předávka proudnice). 20 m před každou značkou označující zónu pro předání (tedy na 80 m, 180 m a 280 m) musí být praporky, cedulemi atp. vyznačeny pásma rozběhu (další běžec k převzetí štafety).

4.3.1 Úsek dráhy I

Úsek dráhy I začíná na startovní čáře a sahá ke 100 m značce. Na startovní čáře je položený skládací žebřík. Skládací žebřík slouží prvnímu běžci štafety k výstupu na střechu domu. 30 m za startovní čarou začíná dům (náběhová strana)

4.3.2 Úsek dráhy II

Úsek dráhy II začíná na 100 m značce a sahá ke 200 m značce. Na 150 m značce se nachází překážková stěna.

4.3.3 Úsek dráhy III

Úsek dráhy III začíná na 200 m značce a sahá ke 300 m značce.

Na 215 m značce jsou libovolně položeny dvě C-hadice.

10 m za hadicemi (225 m) začíná náběhová rampa kladiny. Na konci kladiny (začátek sbíhací rampy) se na běžecké dráze nachází ohraničující čára 1.

Na 225 m značce je na postavený rozdělovač. Smí být horizontálně libovolně otočený, ale nikoli upevněný.

Na 280 m značce (současně značení pásmo rozběhu pro úsek dráhy IV) je ohraničující čára 2.

4.3.4 Úsek dráhy IV

Úsek dráhy IV začíná na 300 m značce a sahá k cíli na 400 m značce.

Na 320 m značce se nachází ruční hasicí přístroj.

Na 350 m značce stojí požární vana (střed vany). Na každou dráhu musí být k dispozici rezervní vana. Vana se musí po každém běhu měnit. Před začátkem soutěže musejí být první požární vany ohřáty spálením 0,5 l karburátorové pohonné látky (benzín). Nejméně 1,5 m před nebo za požární vanou, měřeno od hrany požární vany, odstavi sám příslušný soutěžící rezervní ruční hasicí přístroj.

Na 400 m značce se nachází cílová čára. Provádí-li se měření času elektronicky, musí být světelná závora umístěna ve výšce 1,25 m.

4.4 Soutěžní dráha pro požární útok (obr. 9)

Soutěžní dráha pro požární útok je 95 m dlouhá a 20 m široká. Smí být uspořádáno více drah vedle sebe. 9 m za startovní čárou se nachází podesta (obr.5) (postranní hrana). Na tuto podestu budou položeny soutěžní skupinou soutěžní nářadí.

Vodní zdroj se nachází 4 m nalevo od levé hrany podesty. Vzdálenost středu vodního zdroje od startovní čáry je 10 m.

90 m za startovní čárou, tedy 5 m před cílovou čárou (cílovými přístroji), je vyznačena útočná čára.

Cílové přístroje (terče) jsou postaveny na cílové čáře. Cílové přístroje musejí být postaveny symetricky k soutěžní dráze. Vzdálenost obou cílových přístrojů činí od jejich středů 9,5 m.

5. PŘÍPRAVA NA SOUTĚŽ

5.1 Předběžné přihlášení

Formuláře k předběžnému přihlášení budou národním hasičským svazům (CTIF - komitees) včas poskytnuty Mezinárodním organizačním výborem.

Tyto předběžné přihlašovací formuláře musejí být správně a kompletně vyplněné do zadaného termínu zaslány Mezinárodnímu organizačnímu výboru.

5.2 Závazné přihlášení

Formuláře k závaznému přihlášení budou národním hasičským svazům poskytnuty Mezinárodním organizačním výborem. Tyto formuláře se musejí vyplnit se jmény předpokládaných soutěžících a do stanovené uzávěrky zaslat Mezinárodnímu organizačnímu výboru. Soutěžní skupiny, jejichž přihlašovací formuláře budou neúplně (kromě jmen soutěžících) vyplněny podány nebo předloženy teprve po uzávěrce, nemohou být zahrnuty do soutěžního plánu a nemají právo být připuštěny

k soutěži; to samé platí také pro přihlašování rozhodčích. Účastnická listina se jmény soutěžících musí být, pokud není jinak nařízeno, odevzdána vedoucím družstva při losování startovních čísel.

5.3 Účastnické poplatky

Za účast na Mezinárodních hasičských sportovních soutěžích vyžaduje Národní organizační výbor příspěvek za ubytování a zaopatření.

5.4 Soutěžní plány

Po obdržení definitivních přihlášek budou sestaveny potřebné tréninkové, soutěžní a soudcovské plány. Soutěžním skupinám a rozhodčím budou včas poskytnuty prostřednictvím národního hasičského svazu (CTIF- komitees).

5.5 Soutěžní trénink

Každá skupina dostane možnost trénovat na soutěžním místě s nářadím, které budou používáno při soutěži. Vedení soutěže a výpočetní výbor jsou oprávněni již během tréninku soutěžní nářadí zkoušet a značit.

Přesné tréninkové časy budou stanoveny v tréninkovém plánu. Tréninkový čas činí pro každou disciplínu nejméně 20 minut.

6. ZAČÁTEK SOUTĚŽE

6.1 Vylosování startovních čísel

Při první poradě vedoucích mužstev ještě před začátkem tréninku budou v jejich přítomnosti vylosována startovní čísla. Vylosování provede Mezinárodní vedoucí soutěže (zástupce vedoucího soutěže). Vedoucí výpočetního výboru musí být při losování přítomen.

Poté budou vedoucími družstev vyplněny účastnické listiny, které budou předány Mezinárodnímu vedoucímu soutěže (zástupci vedoucího soutěže). Vedouc družstva rozdělí družstva přidělená čísla jednotlivým soutěžícím. Soutěžící nesmějí startovní čísla při disciplíně 100 m překážkový běh a výstup s hákovým žebříkem měnit. Vedoucí družstva nahlásí na startovní listině, který soutěžící ke které disciplíně nastoupí. Tato listina musí být nejpozději 1 hodinu před každým startem předána vedoucímu výpočetního výboru.

Pořadí startu soutěžících v jedné skupině proběhne u disciplín jednotlivců v pořadí startovních čísel.

6.2 Zahájení soutěže

Mezinárodní organizační výbor vydá pro zahájení soutěže přesné pokyny. Zahájení soutěže se zúčastní všichni rozhodčí, velitelé družstev, trenéři maséři a soutěžící.

Družstva pochodují na pokyn Mezinárodního vedoucího soutěže na místo zahajovací slavnosti. Soutěž bude zahájena zaštitovatelem akce. Po vztyčení soutěžní vlajky a přehlídce soutěžních mužstev jsou Mezinárodní hasičské soutěže zahájeny.

6.3 Přihlášení na soutěži

Půl hodiny před, v soutěžním plánu stanoveným, startovním časem se musejí v příslušných disciplínách nastupující soutěžící nacházet na soutěžním místě a po výzvě musejí jít na start. Zde bude startovní listina ještě jednou kontrolována. Vedoucí mužstva musí potvrdit, že jméno a příjmení, hasičská příslušnost a datum narození jsou ve startovní listině správně zaznamenány. Poté budou soutěžící vyzváni k soutěžním disciplínám. Nyní proběhne kontrola startovních čísel, osobního oblečení a výbroje rozhodčím.

Pro kontrolu váhy přivezených soutěžních přístrojů se nachází u disciplín překážkový běh na 100 m a 4 x 100 m hasičská překážková štafety vedle místa pro odložení hadic mimo běžeckou dráhu váha, na které mohou pověření rozhodčí (výpočetní výbor) kontrolovat váhu hadic a proudnice (štafetového kolíku) resp. skládacího žebříku. U disciplíny výstup s hákovým žebříkem se nachází váha ve startovním pásmu mimo běžeckou dráhu.

V případě, že nějaké náradí nemá stanovenou váhu, bude do konce disciplíny zadrženo. Kontroly váhy musejí proběhnout tak, aby nedošlo k žádnému zpoždění v průběhu soutěže.

Váha musí být k dispozici již během tréninku, aby mohla mužstva provést kontrolu váhy.

6.4 Chování na místě soutěže

Skupiny čekají v přípravných prostorech, dokud nebudou rozhodčím (uváděcí rozhodčí) vyzváni ke startu. Poté budou přezkoušeny soutěžní přístroje a soutěžící je připraví pro akci. Soutěžící, kteří se neúčastňují disciplíny, vedoucí družstva, trenéři a maséři nesmějí vstupovat na soutěžní místo.

V připravených čekárnách se smějí zdržovat jen pro další start připravení soutěžící a jejich vedoucí mužstva, trenér a masér. Všichni se musejí chovat disciplinovaně.

Po provedené soutěži (pokusu) musejí soutěžící neprodleně opustit soutěžní dráhu. Sami musejí odnést použité náradí, pokud si je s sebou přinesly.

7. PROVÁDĚNÍ SOUTĚŽÍ

7.1 Překážkový běh na 100 m

Vyzvaný soutěžící se postaví s C-proudnicí (štafetový kolík) před startovní čáru. Upevnění proudnice na těle je dovoleno. K tomu použitá páska nesmí být delší než 50 cm. Natahovací pásy (např. gumové pásy) jsou zakázány. Soutěžící se nesmí žádnou částí těla dotýkat běžecké dráhy za startovní čárou. Po startovním povelu startéra běží soutěžící do běžecké dráhy, překoná 2 m vysokou překážkovou stěnu u 23 m značky, u 28 m značky vezme obě C-hadice, běží přes kladinu (38 m značka) a hadice rozvine. Soutěžící smí hadice rozvinout a spojit dohromady před, během nebo po překonávání kladiny. Po překonání kladiny doběhne soutěžící u 75 m značky k

rozdělovači, na který napojí jeden konec hadicového vedení. Na druhý konec připojí proudnici a zatáhne hotové hadicové vedení směrem k cílové čáře.

Spojení hadicového vedení, jeho napojení na rozdělovač a na proudnici smí probíhat libovolným způsobem a v libovolném pořadí v běhu ale také ve stoje.

Při sbíhání z kladiny se soutěžící nesmí dotknout země před ohraničující čarou. Pokud se tak stane, musí běžet ještě jednou přes kladinu, jinak je pokus neplatný a výsledek nebude hodnocen. Když překročí soutěžící cílovou čaru, změří časoměřiči čas. Hlavní časoměřič nechá zaznamenat tento čas do bodovacího listu.

7.2 Výstup s hákovým žebříkem

Soutěžící se postaví libovolně před startovní čaru. Nesmí se dotýkat žádnou částí těla úseku náběhové dráhy za startovní čarou ve směru běhu. Hákový žebřík musí být položen tak, aby se konce žerdí nedotýkaly ani nepřesahovaly 30 m čaru. Hák žebříku leží za soutěžícím. Žebřík musí až do startovního znamení zůstat ležet na zemi ale soutěžící se ho smí již před startovním znamením dotýkat, a to i za startovní čarou. Při běhu smí soutěžící žebřík nést jednou nebo oběma rukama. Po startovním znamení startéra běží soutěžící, poté co zvednul žebřík, ve své dráze k věži a zavěsí ho do prvního okna (1. patro). Po žebříku vystoupí do prvního patra, sedne si na parapet, vyhodí žebřík do druhého patra a vystoupí po něm do druhého patra. Když sedí soutěžící na parapetu 1. patra připevní jeden člen jeho skupiny (bod 2.6.2) lano pádového jištění na záchytný pás soutěžícího.

Jistící lano musí být jedním členem soutěžního mužstva příslušného soutěžícího napnuto tak, aby v případě pádu padal „do lana“ jen krátký úsek.

Stejným způsobem vystoupí do třetího patra věže. Zůstane-li soutěžící během vyhazování žebříku na parapetu stát, místo aby se posadil, je pokus neplatný. Cíle je dosaženo, jakmile se soutěžící oběma nohama dotkne podlahy za třetím oknem ve třetím patře. V tomto okamžiku změří časoměřiči čas. Hlavní časoměřič nechá zaznamenat čas do bodovacího listu. Ztratí-li soutěžící při slézání věže přilbu, je pokus neplatný.

Nebude-li použito pádové jištění, je pokus také neplatný.

7.3 Dvojboj

Dvojboj není žádná soutěžní disciplína, nýbrž jen „bodovací disciplína“. Dvojboj také není soutěž družstev, je jen věcí hodnocení jednotlivých soutěžících.

Ve dvojboji se sčítají a hodnotí výsledky jednotlivých soutěžících v disciplínách

- překážkový běh na 100 m
- výstup s hákovým žebříkem

7.4 Hasičská překážková štafeta 4x100 m

Po výzvě zaujmou čtyři soutěžící ve štafetě postavení na startovní čáře. Poté odvedí hlavní rozhodčí (rozhodčí disciplíny) soutěžící do jejich startovních úseků, ve kterých samostatně zaujmou postavení.

- První běžec na startovní čaru
- Druhý běžec k 1. předávce resp. předstartovnímu úseku (80 - 110 m)
- Třetí běžec k 2. předávce resp. předstartovnímu úseku (180 - 210 m)

- Čtvrtý běžec k 3. předávce resp. předstartovnímu úseku (280 -310 m)

První běžec stojí v libovolném postavení s proudnicí (štafetový kolík) a skládacím žebříkem před startovní čarou. Žádnou částí těla se nesmí dotýkat běžecké dráhy za startovní čarou. Skládací žebřík musí až do startovního znamení zůstat ležet na zemi, ale soutěžící se ho smí již před startovním znamením i za startovní čarou dotýkat.

Po startovním znamení startéra běží první běžec v jemu přidělené dráze k domu, vystoupí s pomocí žebříku na střechu, přejde jí bez žebříku, který nechá u domu, dosáhne plošinu na zadní straně domu, které se musí dotknout a skočí na zem. Běží dál k předávce (90 - 110 m značka) a předá proudnici druhému běžci.

Druhý běžec smí startovat již od předstartovní značky (80 m značka), předávka proudnice ale musí proběhnout v předávacím úseku (90 - 110 m značka). Toto pravidlo platí také pro následující předávky.

Rozhodčím bude nalit benzin (0,5 l) do požární vany, jakmile startovní běžec opře žebřík o dům. Ostatní obsah musí být do vany nalit již před startem.

Druhý běžec překoná překážkovou stěnu (150 m značka) a doběhne do druhého předávacího úseku (190 - 210 m značka), kde předá proudnici třetímu běžci.

Jakmile překoná druhý běžec překážkovou stěnu (150 m značka), zapálí rozhodčí u požární vany (350 m značka) kapalinu ve vaně.

Když převezme třetí běžec proudnici, běží ke dvěma C-hadicím (215 m značka), sebere je, přeběhne kladinu (225 m značka), rozvine obě hadice a spojí je dohromady.

Je přenecháno soutěžícímu, kde a jak hadice rozhodí a spojí dohromady, může tak učinit v běhu nebo ve stoje. Při sbíhání z kladiny se soutěžící nesmí dotknout země před ohraničující čarou 1. Pokud se tak stane, musí běžet ještě jednou přes kladinu, jinak je pokus neplatný a výsledek nebude hodnocen.

Po opuštění kladiny běží soutěžící k rozdělovači (255 m značka). Na rozdělovač napojí volnou spojku dohromady spojených hadic, druhou spojku na proudnici a zatáhne poté hadicové vedení připravené na zásah směrem k cíli. Po přeběhnutí ohraničující čáry 2 (280 m značka) odpojí proudnici od vedení, nechá spadnout hadicové vedení a běží s proudnicí ke třetímu předávacímu úseku (290 - 310 m značka).

Ochranou obličeje a rukou proti teplu vyzbrojený čtvrtý běžec převezme proudnici, uchopí přenosný hasicí přístroj (320 m značka) a uhasí poté požár kapalin v požární vaně (350 m značka).

Požár v požární vaně, stejně jako místa požáru mimo požární vanu musejí být úplně uhašena. Nestačí-li obsah hasicího přístroje k uhašení požáru, použije se rezervní hasicí přístroj. Nefunguje-li přenosný hasicí přístroj bez zavinění soutěžícího, smí štafeta provést druhý pokus. Je-li požár uhašen, postaví nebo položí soutěžící přenosný hasicí přístroj a běží do cíle.

Při přeběhnutí cílové čáry změří časoměřiči čas. Hlavní časoměřič nechá zaznamenat čas do bodovacího listu.

Tepelnou ochrannou výzbroj smí běžec odložit až po přeběhnutí cílové čáry. Kontrolu provádí hlavní časoměřič.

Před začátkem soutěžní disciplíny budou hlavním rozhodčím (rozhodčí disciplíny) rozděleny losováním potřebné hořlavé prostředky v uzavřených nádobách (kanistrech) a přenosné hasicí přístroje.

Předávání C-proudnic (štafetového kolíku) smí probíhat jen z ruky do ruky výhradně v předávacích úsecích. Proudnic nesmí být házena. Ztratí-li soutěžící proudnici smí ji opět zvednout jen on.

Každý soutěžící smí běžet jen 100 m, tedy pouze jeden běžecký úsek. Přidělená běžecká dráha nesmí být opuštěna.

Po každém běhu bude obsah požární vany vyměněn.

7.5 Požární útok

Soutěžní družstvo obdrží svoje přístroje (nářadí) včas před prováděním disciplíny požární útok. Štáb rozhodčích musí dbát na to, aby všechna družstva mohla přístroje, hadice a armatury připravovat mimo soutěžní dráhu stejně dlouho.

Po výzvě hlavního rozhodčího (rozhodčí disciplíny) nebo startéra má každá soutěžní skupina 5 minut času k položení přístrojů na podestu (plošinu) podle následujících ustanovení.

Hadice smějí být na podestě položeny libovolným způsobem. Smějí být srolovány nebo složeny. Pouze sací hadice smějí ohraničující rozměry podesty přesahovat, avšak maximálně 50 cm. Spojky se nesmějí navzájem dotýkat.

Přístroje (nářadí) nesmějí být mezi sebou spojeny. Ventily přenosné motorové stříkačky a rozdělovače smějí být otevřeny, víčka spojky smějí být odstraněny.

Přenosná motorová stříkačka smí být družstvem uvedena do činnosti během první minuty pětiminutového přípravného času. Bude-li během tohoto přípravného času na přenosné motorové stříkačce zjištěna technická závada, bude přípravný čas této skupiny přerušen a všechny přístroje a přenosná motorová stříkačka budou odneseny ze soutěžní dráhy. Přenosná motorová stříkačka bude mimo soutěžní místo opravena nebo nahrazena novou a potom může skupina opět po výzvě začít s přípravou soutěže.

Rozhodčí na podestě musejí 30 sekund a 10 sekund před uběhnutím času pro přípravu přenosné motorové stříkačky a pětiminutové lhůty soutěžní skupinu upozornit, že čas na přípravu nářadí brzy uběhne a musejí současně upozornit na chyby, které byly při pokládání nářadí udělány. Po uběhnutí času 5 minut musejí soutěžící opustit připravené nářadí a zaujmout postavení mimo soutěžní dráhu. Nejsou-li nyní soutěžní přístroje (nářadí) položeny jak uvádí tento soutěžní předpis nebo nebude-li přenosná motorová stříkačka po uběhnutí lhůty jedné minuty

vypnuta resp. bude-li ještě jednou nastartována, nesmí skupina startovat a pokus bude prohlášen za neplatný.

Družstvo ke startu zaujme postavení mimo označenou soutěžní dráhu. Start je přípustný ze startovní čáry, ale také zleva nebo zprava soutěžní dráhy. Družstvo však musí startovat z jedné z těchto tří možných stran.

Na startovní povel startéra běží skupina k podestě. Po zřízení sacího vedení prostřednictvím savic a sacího koše (sací hlava) začne nasávat z vodního zdroje (nádrže). Přitom musí dbát, aby sací koš byl napojen ještě před ponořením do nádrže. Sací koš musí do konce požárního útoku zůstat napojen na savice. Nesmí být také držen aby nespadnul z vedení.

Přívodní vedení bude položeno 3 B-hadicemi ve směru útoku a napojeno na rozdělovač. Z levého a z pravého výstupu rozdělovače bude oběma útočnými oddíly vyvedeno po jednom hasicím vedení ze dvou C-hadic a jedné C-proudnice.

Po dosažení útočné čáry (90 m značka) se pokusí oba útočné oddíly otvorem v terčích naplnit vodní nádrž cílového zařízení vodou. Není povoleno při stříkání do terčů opírat proudnici o jiného soutěžícího. Ovládání proudnice ale může probíhat v libovolné pozici, také nesmí jeden útočný oddíl druhému útočnému oddílu vypomáhat při stříkání do terčů. Žádný soutěžící nesmí při stříkání do terčů překročit útočnou čáru.

Rozsvítí-li se signální světlo na jednom cílovém přístroji, je nádrž naplněna 10 l vody. Jakmile svítí signální světla obou cílových přístrojů, je soutěžní cíl této disciplíny splněn. V tomto okamžiku změří časoměřiči čas. Hlavní časoměřič nechá zaznamenat čas do bodovacího listu družstva.

Při provádění požárního útoku smějí být používány jen k tomu určené přístroje (nářadí).

Bude-li k disciplíně požární útok přineseno vlastní nářadí, bude pokus družstva hodnocen jako neplatný.

7.6 Opakování disciplíny

Bude-li soutěžící omezen při správném provádění úkolu osobou, která nenáleží do jeho soutěžního družstva nebo dojde-li k poškození nářadí nebo nějakého zařízení bez zavinění příslušného soutěžícího, může hlavní rozhodčí (rozhodčí disciplíny) povolit opakování pokusu. Ve sporném případě musí rozhodnout vedoucí soutěže (zástupce vedoucího soutěže).

Při překážkového běhu na 100 m a při výstupu s hákovým žebříkem smí pokus opakovat jen omezený běžec, při disciplíně hasičská překážková štafeta 4 x 100 m štafeta, u které byl omezen soutěžící běžec a při požárním útoku opakuje pokus celé družstvo.

Bude-li soutěžící omezen členem vlastního soutěžního družstva, není opakování pokusu povoleno.

7.7 Elektronická časomíra

Bude-li měření času probíhat elektronicky, musí se přitom dbát na následující:

Ke startu se musí používat startovní pistole, přičemž měření času bude spouštěno akustickým signálem.

Při disciplínách překážkový běh na 100 m a hasičská překážková štafeta 4 x 100 m musí být v cíli každé běžecké dráhy umístěna světelná závora. Výška světelné závory je 1,25 m.

Při disciplíně výstup s hákovým žebříkem se nachází ve třetím patře plošina (cílové zařízení) s 5 cm širokým středním předělem. Měření času bude zastaveno, když každý díl plošiny bude stlačen jednou nohou soutěžícího. (obr. 4a)

Při disciplíně požární útok musí být elektrickým obvodem nebo vyhodnocením zaručeno, že čas bude zastaven teprve když druhá nádrž bude naplněna 10 l vody.

Probíhá-li měření času elektronicky, musí být přesto na každé běžecké dráze čas také měřen ručně. O tomto ručně stopovaném čase se musí vést protokol.

Vypadne-li elektronická časomíra i jen u jednoho soutěžícího, je pro celou disciplínu nebo běh směrodatné ruční měření.

Pokud se k elektronickému měření času použije jiné techniky, rozhodne o jejím použití velitel mezinárodní soutěže analogicky k výše uvedeným způsobům.

8. HODNOCENÍ

8.1 Všeobecné směrnice

Potřebný čas pro provedení disciplíny bude hodnocen v sekundách a jejích dílech. O co kratší čas, o to je lepší výkon.

Při elektronickém měření času bude měřeno v 1/100 s, při ručním měření v 1/10 s.

Každé soutěžní mužstvo musí nastoupit v každé disciplíně.

Nenastoupí-li družstvo v jedné nebo více disciplínách, nebude v celkovém hodnocení zohledněno.

8.2 Neplatné pokusy

Nedokončí-li jeden (některý) soutěžící, štafeta nebo požární útočná skupina disciplínu, je pokus neplatný. To samé platí, když jeden soutěžící, štafeta nebo požární útočná skupina způsobí dva chybné starty. Způsobí-li soutěžící v disciplíně překážkový běh na 100 m nebo výstup s hákovým žebříkem v jednom pokusu dva chybné starty, zůstane mu zachován druhý pokus resp. jeho výsledek.

Jsou-li způsobeny v jednom běhu tři chybné starty, smějí jít soutěžící, kteří tím nebyli vyjmuti z hodnocení, později znovu na start. Soutěžícím tím je dán čas k opětovné koncentraci.

Jako provinění proti soutěžním ustanovením a zároveň jako neplatný pokus je zejména hodnoceno:

- a) Když je činnost při disciplíně prováděna jinak, než je požadováno soutěžními předpisy.
- b) Když jeden soutěžící, jedna štafeta nebo skupina způsobí dvakrát chybný start.
- c) Když soutěžící nedosáhne cíle resp. příštího předávacího úseku s kompletní výzbrojí.
- d) Když při překonávání překážkové stěny jsou podpěry stěny využity k pomoci.
- e) Když při překonávání překážky spadne proudnice na zem
- f) Když soutěžící spadne s kladiny nebo se před ohraničující čarou 1 dotkne země a opět kladinu nepřekoná.
- g) Když nejsou spojky tlakových hadic spojeny, nebo jsou špatně spojeny. O špatně spojenou spojku se jedná, když zajišťovací část spojky nezapadne, nebo se některá spojka během běhu rozpojí. Běžec nesmí spojku v průběhu běhu držet (zakrývat).
- h) Když soutěžící jinému soutěžícímu zkříží dráhu nebo mu jeho náradí stojí v cestě a jinému ztěžuje práci. Nebrání to v hodnocení, ale poškozený běžec, štafeta nebo skupina smí znovu startovat (viz bod 7.6)
- i) Když soutěžící použije jinou běžeckou dráhu ke zkrácení vzdálenosti.
- j) Když nebude proudnice (štafetový kolík) při překážkového běhu na 100 m před cílovou čarou nebo při hasičské překážkové štafetě 4 x 100 m před ohraničující čarou 2 napojena na hadici.
- k) Když bude proudnice (štafetový kolík) při překážkového běhu na 100 m po dosažení cíle bez pokynu časoměříče uvolněna z hadice.
- l) Když nebude proudnice (štafetový kolík) předána v předávacím území.
- m) Když při předávce spadne proudnice (štafetový kolík) na zem a soutěžící, kterému je předávána jí zvedne, nebo bude při předávání hozena.
- n) Když nebude proudnice při hasičské překážkové štafetě 4 x 100 m před třetím předávacím úsekem (290 m značka) od hadice opět odpojena.
- o) Když přenosný hasicí přístroj nebude uveden do chodu pro něj odpovídajícím způsobem.
- p) Když není při hasičské překážkové štafetě 4 x 100 m požár v požární vaně (event. mimo) uhašen předtím, než běžec přeběhne cílovou čarou. Vznít-li se oheň v požární vaně, ale teprve potom, co běžec přeběhl cílovou čarou, nemá to žádný vliv na hodnocení. Běžci je ale povoleno, ještě před přeběhnutím cílové čáry se přesvědčit, jestli je požár uhašen, pokud není, smí běžet zpět a eventuálně i za pomoci rezervního hasicího přístroje požár v požární vaně uhasit.
- q) Když bude přenosný hasicí přístroj hozen do požární vany.
- r) Když se při disciplíně výstup s hákovým žebříkem žebřík do startovního povelu nedotýká země.
- s) Když soutěžící zavěšuje žebřík do dalšího okna ve stoje.
- t) Když nebudou při požárním útoku přístroje během pěti minut připraveny, resp. když bude přenosná motorová stříkačka po první minutě přípravného času ještě stále v chodu nebo bude znovu uvedena do provozu.
- u) Když sací koš (sací hlava) před ponořením do nádrže není napojen na sací vedení a do konce požárního útoku nezůstane napojen. Sací koš (sací hlava) nesmí být také po ponoření do nádrže držen.
- v) Když bude při stříkání do terče proudnice opřena o jiného soutěžícího.

- w) Když jeden útočný oddíl jinému útočnému oddílu vypomáhá při stříkání do terče.
- x) Když bude při stříkání do terčů ohraničující čára jakýmkoli soutěžícím překročena.

8.3 Hodnocení

Při Mezinárodních hasičských sportovních soutěžích v požárním sportu budou prováděna následující hodnocení:

8.3.1 Hodnocení jednotlivců

Hodnocení jednotlivců proběhne v disciplínách:

- Překážkový běh na 100 m
- Výstup s hákovým žebříkem a
- dvojboj, sestávající z 100 m překážkového běhu na 100 m a výstupu s hákovým žebříkem.

8.3.1.1 Překážkový běh na 100 m

Osm soutěžících každého soutěžního družstva smí provést dva pokusy, z nichž do hodnocení bude zahrnut lepší z nich. Je-li jen jeden pokus platný, bude hodnocen, nepodaří-li se žádný z obou pokusů, bude soutěžící umístěn na poslední pozici a nebude hodnocen ve dvojboji. Pokus je neplatný, když není disciplína provedena do konce nebo nejsou dodrženy soutěžní předpisy této disciplíny.

Při časové shodě dvou nebo více soutěžících při lepším pokusu rozhoduje čas v horším pokusu. Může-li se soutěžící vykázt jen jedním úspěšným pokusem, bude upřednostněn soutěžící s dvěma úspěšnými pokusy. Jsou-li u dvou nebo více soutěžících také horší pokusy časově shodné, budou tito soutěžící umístěni ex aequo na stejné pozici.

8.3.1.2 Výstup s hákovým žebříkem

Hodnocení probíhá jako při disciplíně překážkový běh na 100 m.

8.3.1.3 Dvojboj

Čas jednotlivých soutěžících ve dvojboji vyplývá ze součtu hodnocených časů v disciplínách překážkový běh na 100 m a výstup s hákovým žebříkem. Nestartoval-li nějaký soutěžící v jedné z těchto dvou disciplín, nebude ve dvojboji hodnocen.

Při časové shodě dvou nebo více soutěžících rozhoduje časová suma z jejich horších pokusů v obou disciplínách. Jsou-li také časové sumy horších pokusů shodné, budou soutěžící umístěni ex aequo na stejné pozici.

Může-li se jeden ze dvou nebo více časově shodných soutěžících vykázt v jedné nebo v obou disciplínách jen jedním úspěšným pokusem, musí být při umístování dána přednost soutěžícímu s dvěma úspěšnými pokusy.

8.3.2 Hodnocení družstev

Hodnocení družstev probíhá v disciplínách:

- Překážkový běh na 100 m
- Výstup s hákovým žebříkem

- Hasičská překážková štafeta 4 x 100 m
- Požární útok

8.3.2.1 Překážkový běh na 100 m

Osm soutěžících každého soutěžního družstva smí provést dva pokusy, hodnoceno bude šest nejlepších soutěžících v soutěžním družstvu. Do hodnocení budou zahrnuty výsledky z jednotlivých disciplín, jednomu soutěžícímu ale bude hodnocen jen jeden pokus a to ten lepší.

Dosáhnou-li dvě nebo více soutěžních družstev v této disciplíně shodné časové sumy, rozhoduje lepší časová suma z horších pokusů stejných šesti soutěžících. Jsou-li také časové sumy horších pokusů shodné, budou obě soutěžní družstva umístěna ex aequo na stejné pozici. Může-li se jeden nebo více těchto šesti soutěžících vykázt jen jedním úspěšným pokusem, musí být při časové shodě lepších pokusů dána přednost soutěžnímu družstvu, z kterého se může více soutěžících vykázt dvěma úspěšnými pokusy.

Dojde-li také zde ke shodě, budou obě soutěžní mužstva umístěna ex aequo na stejné pozici.

Pokud nemá nejméně šest z osmi nastoupených soutěžících aspoň jeden úspěšný pokus, bude toto soutěžní družstvo v hodnocení družstev této disciplíny umístěno na poslední pozici. Při více soutěžních družstvech umístěných na poslední pozici je pořadí shodné s počtem nastoupených družstev.

8.3.2.2 Výstup s hákovým žebříkem

Hodnocení probíhá jako při překážkového běhu na 100 m.

8.3.2.3 Hasičská překážková štafeta 4 x 100 m

Osm soutěžících každého soutěžního družstva nastoupí ve dvou štafetách po čtyřech soutěžících. Nejprve se hodnotí jen výsledek lepší štafety každého družstva. Při časové shodě dvou nebo více štafet rozhoduje výsledek původně nehodnocené druhé štafety tohoto soutěžního družstva. Nastane-li také zde časová shoda, budou dotyčná soutěžní družstva umístěna ex aequo na stejné pozici.

Nedokončí-li žádná z obou štafet jednoho soutěžního družstva úspěšně tuto disciplínu, bude dotyčné družstvo umístěno na poslední pozici. Při více soutěžních družstvech umístěných na poslední pozici je pořadí shodné s počtem nastoupených soutěžních družstev.

8.3.2.4 Požární útok

Pro umístění je směrodatný potřebný čas pro požární útok.

Dosáhnou-li dvě nebo více soutěžních mužstev stejného času, budou umístěna ex aequo na stejnou pozici.

Dokončí-li nějaké soutěžní družstvo tuto disciplínu neúspěšně, bude umístěno na poslední pozici. Bude-li umístěno více soutěžních družstev na poslední místo, je pořadí shodné s počtem nastoupených soutěžních mužstev.

8.3.3 Celkové hodnocení

Pro celkové hodnocení mužstev ze všech čtyř disciplín se sčítají umístění, kterých soutěžní mužstva v hodnocení mužstev čtyř jednotlivých disciplín dosáhla. Při shodě bodů rozhoduje lepší výsledek v disciplíně požární útok. Dojde-li také zde k časové shodě budou příslušná soutěžní mužstva umístěna ex aequo na stejné pozici.

8.4 Odvolání proti výrokům rozhodčích

Odvolání proti čistě formálním chybám, jako data narození, nebo podobným, smějí být vedoucím dotyčného soutěžního družstva ústně sdělena veliteli soutěže (zástupci velitele soutěže) a jím vyřízena.

Závady na nářadí smějí být před prováděním disciplíny vedoucím mužstva ústně sděleny hlavnímu rozhodčímu (rozhodčímu disciplíny).

Všechna ostatní odvolání proti výrokům rozhodčích, týkající se nedostatků na nářadí, které se projevily během soutěže atd., musí vedoucí mužstva, dotyčného soutěžního mužstva, písemně předat, nejpozději 15 minut poté, co byl výrok rozhodčího oznámen, hlavnímu rozhodčímu (rozhodčímu disciplíny).

Nemůže-li o odvolání po poradě se štábem rozhodčích příslušné disciplíny rozhodnout hlavní rozhodčí sám, musí být přivolán k poradě velitel soutěže (zástupce velitele soutěže).

Nemůže-li být ani v přítomnosti velitele soutěže (zástupce velitele soutěže) učiněno definitivní rozhodnutí, musí se odvoláním zabývat Mezinárodní soutěžní výbor, který definitivně rozhodne.

8.5 Diskvalifikace

Proviní-li se soutěžící, štafeta nebo požární útočná skupina úmyslně a hrubým způsobem proti soutěžním ustanovením nebo proti pravidlům fair play, přeruší bez nutného důvodu svévolně soutěž nebo těžce omezí soutěžící jiných soutěžních družstev při provádění disciplín, musí hlavní rozhodčí (disciplinární rozhodčí) příslušné disciplíny po poradě s ostatními rozhodčími této disciplíny podat u velitele soutěže (zástupce velitele soutěže) žádost o diskvalifikaci. Velitel soutěže (zástupce velitele soutěže) předloží tuto žádost Mezinárodnímu soutěžnímu výboru, který definitivně rozhodne o přijetí nebo zamítnutí žádosti.

Soutěžící, který (kteří) se proviní, bude (budou) okamžitě z další účasti na soutěži vyloučeny. Do diskvalifikace dosažená umístění a ceny zůstanou zachovány. Náhradník nesmí být postaven.

Za důvod k diskvalifikaci se považuje zvláště:

- Nepřístojné chování soutěžícího nebo soutěžního družstva vůči rozhodčím a pořadatelům.
- Použití jiného než již kontrolovaného přístroje nebo manipulace na přístrojích (nářadí) po kontrole. Za manipulaci na přístroji se považuje také, když nějaký přístroj při kontrole bezprostředně za cílem, kterou provádí výpočetní výbor, neodpovídá soutěžním předpisům.

- Účast nějakého člena družstva na obou štafetách.
- Těžké úmyslné omezení soutěžících jiných soutěžních družstev.

Velitel mezinárodní soutěže může diskvalifikovat soutěžní družstvo také za nepřístojné chování, nepříslušné oblečení nebo jiné porušení zásad slušnosti při nástupu při zahájení soutěže, při vyhlásování výsledků i ukončení soutěže. Družstvo může být diskvalifikováno i pokud fanoušci tohoto družstva nebo dokonce členové mezinárodního týmu hrubým způsobem ruší zahajovací ceremoniál nebo vyhlásování výsledků. Diskvalifikaci národního družstva však velitel mezinárodní soutěže může udělit jen po dohodě s příslušným viceprezidentem CTIF pro mezinárodní soutěže v hasičském (požárním) sportu. V takovém případě nedostane soutěžní družstvo (všichni soutěžící tohoto národního družstva) žádné ceny, diplomy ani odznaky a budou vyškrtnuti ze seznamu výsledků.

9. SOUTĚŽNÍ CENY

9.1 Odznak mezinárodní hasičské soutěže

Každý, kdo se zúčastní Mezinárodních hasičských soutěží jako soutěžící, vedoucí družstva, masér, trenér nebo jako rozhodčí obdrží v bodě 1 popsané Mezinárodní hasičské soutěžní vyznamenání (odznak) s diplomem.

9.2 Medaile v mezinárodní hasičské sportovní soutěži

9.2.1 Hodnocení jednotlivců

Třem nejlepším soutěžícím v disciplínách překážkový běh na 100 m, výstup s hákovým žebříkem a ve dvojboji bude udělena vždy jedna zlatá, jedna stříbrná a jedna bronzová medaile.

V disciplíně překážkový běh na 100 m:

nejlepší soutěžící	1. místo 1 zlatá medaile
druhý nejlepší soutěžící	2. místo 1 stříbrná medaile
třetí nejlepší soutěžící	3. místo 1 bronzová medaile

V disciplíně výstup s hákovým žebříkem:

nejlepší soutěžící	1. místo 1 zlatá medaile
druhý nejlepší soutěžící	2. místo 1 stříbrná medaile
třetí nejlepší soutěžící	3. místo 1 bronzová medaile

Ve dvojboji:

nejlepší soutěžící	1. místo 1 zlatá medaile
druhý nejlepší soutěžící	2. místo 1 stříbrná medaile
třetí nejlepší soutěžící	3. místo 1 bronzová medaile

Ke každé medaili bude vystaven diplom.

Ceny budou uděleny jak v bodovací skupině (kategorii) dobrovolných hasičů tak i v bodovací skupině hasičů z povolání.

9.2.2 Hodnocení družstev

V hodnocení soutěžních družstev ve všech jednotlivých disciplínách bude udělena vždy jedna 1., jedna 2. a jedna 3. cena a to Mezinárodní hasičská sportovní soutěžní medaile ve zlatě, ve stříbře a v bronz.

Každý soutěžící, jehož výkon byl ohodnocen příslušnou cenou, obdrží příslušnou hasičskou sportovní soutěžní medaili. Z toho vyplývá následující počet medailí:

V disciplíně 100 m překážkový běh:

nejlepší soutěžní družstvo	1. místo 6 zlatých medailí
druhé nejlepší soutěžní družstvo	2. místo 6 stříbrných medailí
třetí nejlepší soutěžní družstvo	3. místo 6 bronzových medailí

V disciplíně výstup s hákovým žebříkem:

nejlepší soutěžní družstvo	1. místo 6 zlatých medailí
druhé nejlepší soutěžní družstvo	2. místo 6 stříbrných medailí
třetí nejlepší soutěžní družstvo	3. místo 6 bronzových medailí

V disciplíně hasičská překážková štafeta 4 x 100 m:

nejlepší soutěžní družstvo	1. místo 4 zlaté medaile
druhé nejlepší soutěžní družstvo	2. místo 4 stříbrné medaile
třetí nejlepší soutěžní družstvo	3. místo 4 bronzové medaile

V disciplíně požární útok:

nejlepší soutěžní družstvo	1. místo 7 zlatých medailí
druhé nejlepší soutěžní družstvo	2. místo 7 stříbrných medailí
třetí nejlepší soutěžní družstvo	3. místo 7 bronzových medailí

Ke každé medaili bude vystaven diplom.

Ceny budou uděleny jak v bodovací skupině „dobrovolní hasiči“ tak i „hasiči z povolání“.

9.2.3 Celkové hodnocení

V odděleném celkovém hodnocení soutěžních družstev ve všech čtyřech disciplínách pro hasiče z povolání a dobrovolné hasiče bude udělena vždy jedna 1., jedna 2. a jedna 3. cena a to Mezinárodní hasičská sportovní soutěžní medaile ve zlatě, stříbře a v bronz.

Nejlepší soutěžní družstvo	1. místo 10 zlatých medailí
Druhé nejlepší soutěžní družstvo	2. místo 10 stříbrných medailí
Třetí nejlepší soutěžní mužstvo	3. místo 10 bronzových medailí

9.3 Velká Mezinárodní hasičská soutěžní medaile CTIF

Každé soutěžní družstvo obdrží při vyhlášení vítězů velkou Mezinárodní hasičskou soutěžní medaili CTIF. Dále viz bod 11.2

10. ÚKOLY ROZHODČÍCH

Mezinárodní velitel soutěže (zástupce velitele soutěže) dohlíží na činnost rozhodčích. Je povinen odvolat rozhodčí, kteří zjevně neovládají soutěžní ustanovení.

Mezinárodní velitel soutěže (zástupce velitele soutěže) se smí v ojedinělých případech zapojovat do hodnocení nebo ho ovlivňovat jen pokud je to v tomto soutěžním řádu zvlášť uvedeno (bod 8.4 a 8.5).

Signalizace chyb se provádí červenou vlajkou (tabulí), bílou vlajkou (tabulí) je signalizováno, že pokus v kontrolovaném úseku je platný.

10.1 Překážkový běh na 100 m

Hlavní rozhodčí (rozhodčí disciplíny) je odpovědný za práci všech rozhodčích při disciplíně překážkový běh na 100 m).

Jeden rozhodčí výpočetního výboru (uváděcí rozhodčí) vyzývá soutěžící ke startu.

Rozhodčí výpočetního výboru zkontrolují včas před startem soutěžní nářadí, startovní čísla a osobní výzbroj soutěžících. K tomu patří také opakované převažování soutěžního nářadí.

Startér obsluhuje startovní pistoli.

Pomocný startér dohlíží, aby soutěžící startovali podle pravidel, nedotýkaly se soutěžní dráhy za startovní čarou a signalizuje předčasný start.

Startér a pomocný startér musejí dávat pozor, aby start proběhl teprve, když je od hlavního časoměřiče signalizováno praporkem, že časoměřiči jsou připraveni.

Rozhodčí u překážkové stěny dohlíží na její předpisové překonání.

Rozhodčí u kladiny sleduje její předpisové překonání. Rozhození hadic během překonávání kladiny je povoleno stejně jako spojení obou C-hadic.

Rozhodčí u rozdělovače kontroluje předpisové připojení C-hadice na rozdělovač. Právě tak bude tímto rozhodčím kontrolováno, jestli jsou obě C-hadice předpisově spojeny.

Hlavní časoměřič dává pozor, který ze soutěžících nejdříve dosáhne cíle a porovná to se změřenými časy jednotlivých drah.

Pro každou běžeckou dráhu se počítá se třemi časoměřiči. Stopnou čas a ukáží hodiny hlavnímu časoměřiči, který definitivně stanoví čas. Bude vzat čas těch stopek, které ukáží střední výsledek. Vypadnou-li při měření jedny stopky a čas tedy bude měřen jen dvěma stopkami, bude vzat pro hodnocení aritmetický průměr mezi oběma stopnutými časy.

Časoměřiči také kontrolují spojení proudnice s C-hadicí (musí proběhnout před cílem) a dávají povolení k odpojení proudnice (štafetového kolíku).

Rozhodčí výpočetního výboru (signalizace chyb) zkontroluje, jestli není signalizován chybný pokus.

Rozhodčí výpočetního výboru (vedoucí zápisu) zaneše výsledky do bodovacích listů. Časy běhu jednotlivých soutěžících musejí být opticky nebo akusticky oznámeny.

10.2 Výstup s hákovým žebříkem

Hlavní rozhodčí (rozhodčí disciplíny) je odpovědný za práci všech rozhodčích při disciplíně „výstup s hákovým žebříkem“.

Jeden rozhodčí výpočetního výboru (uváděcí rozhodčí) vyzývá soutěžící ke startu.

Rozhodčí výpočetního výboru zkontrolují před startem soutěžní náradí a osobní výzbroj soutěžících. K tomu patří také opakované převažování soutěžních přístrojů.

Startér obsluhuje startovní pistoli.

Pomocný startér dohlíží, aby soutěžící předpisově startovali, nedotýkaly se soutěžní dráhy za startovní čarou, žebřík neležel na nebo za 30 m značkou a signalizuje předčasný start.

Startér a pomocný startér musejí dávat pozor, aby start proběhl teprve, když je praporkem od hlavního časoměřiče signalizováno, že časoměřiči jsou připraveni.

Na každé dráze se u každého okna věže nachází po jednom pomocníkovi (pracovní služba), kteří po každém běhu podávají žebříky dolů. Dva pomocníci (pracovní služba) pod věží jsou odpovědní za úpravu bezpečnostního polštáře resp. obsluhují bezpečnostní polštář.

Pro každou běžeckou dráhu se počítá se třemi časoměřiči. Musí se dávat pozor, aby čas byl měřen nikoli podle akustického signálu nýbrž podle optického signálu

(kouřový obláček z pistole). Cvičení je ukončeno, když se soutěžící oběma nohama dotkne podesty ve třetím patře.

Hlavní časoměřič sleduje pořadí soutěžících v cíli a zohlední to při měření času (kontrola). Stopky musejí být ukázány hlavnímu časoměřiči, který každý běžecký čas definitivně stanoví a nechá ho zaznamenat do bodovacího listu. Bude vzat čas těch stopek, které ukáží střední výsledek. Vypadnou-li při měření jedny stopky a čas tedy bude měřen jen dvěma stopkami, bude vzat pro hodnocení aritmetický průměr mezi oběma stopnutými časy.

Pomocný startér musí po celý běh soutěžící sledovat a ukázat, když soutěžící nedává žebřík předpisově do dalšího patra, tedy nikoli vsedě nýbrž ve stoje nebo vkleče. Musí také ukázat, když soutěžící běh nedokončí.

Po dokončení pokusu odnese soutěžící hákový žebřík sám pryč.

Vedle soutěžní dráhy se nachází další rozhodčí výpočetního výboru, který zaznamená výsledky do bodovacího listu (vedoucí zápisu).

Běžecké časy jednotlivých soutěžících musejí být opticky nebo akusticky oznámeny.

10.3 Hasičská překážková štafeta 4 x 100

Hlavní rozhodčí (rozhodčí disciplíny) je odpovědný za práci všech rozhodčích při disciplíně „hasičská překážková štafeta 4 x 100 m“.

Následujícími rozhodčími musejí být splněny stejné úkoly jako při 100 m překážkového běhu:

- Startér
- Pomocný startér
- Rozhodčí u překážkové stěny
- Rozhodčí u kladiny
- Rozhodčí u rozdělovače
- Hlavní časoměřič
- Časoměřiči

Kromě toho se musí dbát na následující:

Jeden rozhodčí výpočetního výboru (uváděcí rozhodčí) vyzývá soutěžící ke startu.

Rozhodčí výpočetního výboru zkontrolují před startem soutěžní nářadí a osobní výstroj soutěžících. K tomu patří také opakované převažování soutěžních přístrojů.

Rozhodčí u domečku dohlíží na jeho správné překonání. Není-li překážka správně překonána, smí soutěžící přes domeček běžet ještě jednou.

Rozhodčí u první, druhé a třetí předávky dohlíží, že proudnice bude předána mezi značeními.

Rozhodčí u ohraničující čáry 2 sleduje napojení proudnice před ohraničující čarou 2 a odpojení proudnice za ohraničující čarou 2. Tento úkon musí být proveden před dosažením třetího předávacího úseku.

Rozhodčí u požární vany hlásí před startem startérovi, že voda a svítící petrolej jsou nality. Karburátorová pohonná látka (benzín) bude nalita, když první běžec opře skládací žebřík o dům.

Když překoná druhý běžec překážkovou stěnu (150 m značka), nechá rozhodčí u požární vany kapalinu ve vaně zapálit. Poté rozhodčí sledují předpisové hašení požáru jak ve vaně tak i mimo vanu. Musí být zjištěno, jestli přenosný hasicí přístroj nefunguje nebo byl jen nesprávně použit. Dále musí být sledováno, jestli při opětovném vzplanutí požáru poslední běžec již překročil cílovou čaru nebo nikoli.

Překročil-li poslední běžec cílovou čaru již před vzplanutím požáru, je to bezvýznamné, v opačném případě musí běžec běžet zpět a požár uhasit případně i za pomoci rezervního hasicího přístroje. Nestane-li se tak, je to považováno za chybu a pokus nebude hodnocen.

Rozhodčí u požární vany jsou odpovědní hlavnímu rozhodčímu (rozhodčí disciplíny) za rozdělení nádob s pohonnou látkou a přenosných hasicích přístrojů (podle losování). Musejí také nechat pracovní službu mezi jednotlivými běhy vyměnit požární vany.

Časoměřiči a hlavní časoměřič dávají také pozor, zda soutěžící dosáhnou cíle se svojí celou výzbrojí a jestli byl požár ve vaně uhašen před dosažením cíle.

10.4 Požární útok

Hlavní rozhodčí (rozhodčí disciplíny) je odpovědný za práci všech rozhodčích při disciplíně „požární útok“.

Úkoly rozhodčích (uváděcí rozhodčí a kontrola přístrojů) startéra, pomocného startéra, hlavního časoměřiče a časoměřičů přidělené výpočetním výborem musejí být splněny obdobně jak je popsáno v bodě 10.1 (překážkový běh na 100m).

Rozhodčí na podestách kontrolují, že přístroje jsou předpisově položeny tzn., že s výjimkou sacích hadic žádné nářadí nepřesahuje podestu a žádné nářadí není před požárním útokem spojeno a spojky se nedotýkají. Dále tito rozhodčí kontrolují, že příprava nářadí proběhne v časovém rozmezí 5 minut a že přenosná motorová stříkačka bude uvedena do provozu jen v první minutě. 30 sekund a 10 sekund před uběhnutím první minuty a pěti minut musejí rozhodčí soutěžní skupinu upozornit, že přípravný čas brzy uběhne a současně musejí skupinu upozornit na eventuální chyby při pokládání nářadí.

Rozhodčí v cíli je odpovědný, že cílové zařízení bezvadně funguje a po každém požárním útoku bude vyprázdněno.

Rozhodčí na útočné čáře kontroluje, že vyznačená čára, 5 m před cílovými přístroji, nebude žádným soutěžícím překročena, že žádný z obou útočných oddílů není nápomocen jinému při plnění nádrží cílového zařízení a že při stříkání do terčů není proudnice opírána o jiného soutěžícího.

Pracovní služba je odpovědná, že po požárním útoku podle pokynů hlavního rozhodčího budou ze soutěžní dráhy odstraněny přístroje a že z nich bude odstraněna voda. Jsou-li zapotřebí hadice pro další běh, budou po vyprázdnění na

pokyn hlavního rozhodčího (disciplinární rozhodčí) předány další skupině. Sady nářadí z jednotlivých drah se nesmějí být přitom promíchány. Dále musí pracovní služba mezi jednotlivými běhy doplnit vodní zdroje.

10.5 Výpočetní výbor

Rozhodčí výpočetního výboru jsou odpovědní za správné hodnocení společně s rozhodčími jednotlivých disciplín. Jsou vedeni vedoucím výpočetního výboru (hlavní sekretář), který během provádění jednotlivých disciplín úzce spolupracuje s hlavním rozhodčím této disciplíny.

Výpočetnímu výboru náleží zvláště:

- Přijímání a kontrola účastnických listin
- Vypracování startovních listin
- Výzva soutěžících ke startu
- Kontrola přivezených soutěžních přístrojů a oblečení před a po každém startu
- Sledování a potvrzování signalizace chyb rozhodčími
- Zanesení výsledků do bodovacích listů
- Oznamování jednotlivých výsledků
- Vyhodnocení výsledků
- Příprava cen a diplomů pro vyhlášení vítězů

11. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

11.1 Mezinárodní hasičské sportovní soutěže

Jakmile jsou k dispozici jednotlivé výsledky Mezinárodních hasičských sportovních soutěží k dispozici a průběh celé akce nebude rušen, bude provedeno vyhlášení vítězů v jednotlivých disciplínách jak v hodnocení jednotlivců tak i družstev a celkové hodnocení. Přitom bude udělena také Mezinárodní Hasičská sportovní medaile CTIF.

11.2 Závěrečný ceremoniál (Vyhlášení vítězů)

Mezinárodní organizační výbor vydá pro závěrečný ceremoniál přesné pokyny. Závěrečné akce se zúčastní všichni rozhodčí a členové soutěžních družstev. Mužstva pochodují v rámci své národní delegace na pokyn velitele mezinárodní soutěže před čestnou tribunu. Velitel mezinárodní soutěže ohlašuje nastoupená mužstva prezidentovi CTIF.

Každé soutěžní družstvo obdrží diplom a velkou Mezinárodní Hasičskou soutěžní medaili CTIF. Družstva, které se umístily v první třetině celkového hodnocení, obdrží Velkou Mezinárodní hasičskou soutěžní medaili ve zlatě, skupiny, které se umístily ve druhé třetině jí obdrží ve stříbře, ostatní skupiny v bronz.

Nejlépe umístěným soutěžním družstvům mohou být předány čestné ceny.

Každý člen soutěžního družstva, každý rozhodčí, členové vedení delegace a organizační personál obdrží Mezinárodní hasičské soutěžní vyznamenání – odznak (viz body 1.1 a 9.1).

Skupiny, které se bez omluvitelného důvodu závěrečné akce (vyhlášení vítězů) nezúčastní, neobdrží ani Mezinárodní hasičské soutěžní vyznamenání ani Velkou Mezinárodní hasičskou soutěžní medaili.

Vyhlášení vítězů bude ukončeno stažením Mezinárodní soutěžní vlajky a přehlídkou národních delegací a rozhodčích.

Obrázková část

Hinderniswand (Eskaladierwand)

Abb. 1 Maße in cm







Abb. 1a

Schnitt A - A



Laufbalken

Maße in cm



Schnitt A - A






Abb. 2

Abb. 3

Detail A - A



Haus

Maße in cm






Abb. 3a


Aufstieg mit der Hakenleiter

Maße in m

Abb. 4



Anforderung an Trittplatten für die elektronische Zeitnahme bei der Disziplin Aufstieg mit der Hakenleiter



Maße in cm

Auslösemasse: 2 bis 3 kg an allen Stellen der Platte. Ein Auslösen beider Platten mit einem Fuß darf nicht möglich sein.





Abb. 4b


Seilbremse für Aufstieg mit der Hakenleiter




Holzpodest (Palette)

Abb. 5

Maße in cm




ODER



Zielgerät

Abb. 6


Maße in mm




100 m Hindernislauf

Abb. 7

Maße in m



- Entfernung von der Hinderniswand bis Mitte Schläuche 5m
- Entfernung Mitte Schläuche bis Beginn Anlaufbrett 10 m



Hindernisstaffel 4 x 100 m




Abb. 8

Maße in m

Löschangriff

Abb. 9

Maße in m

