



Soutěžní řád

pro

Mezinárodní hasičské sportovní soutěže ženy

6.vydání - 2004

Schváleno komisí „Mezinárodní hasičské soutěže“ dne 18. září 2003
Schváleno výkonnou radou CTIF dne 23. dubna 2004

OBSAH

1. Mezinárodní hasičské soutěže žen

- 1.1 Vzhled a způsob nošení Mezinárodního hasičského soutěžního vyznamenání
- 1.2 Síla družstva
- 1.3 Věk soutěžících
- 1.4 Rozkazový a povelový jazyk

2. Všeobecná ustanovení

- 2.1 Předpoklady pro nominaci
- 2.2. Soutěžní disciplíny
- 2.3 Počet soutěžících v jednotlivých disciplínách
- 2.4 Oděv a osobní výstroj
- 2.5 Vedoucí družstva
- 2.6 Soutěžní nářadí a překážky
 - 2.6.1 Soutěžní nářadí pro hasičskou překážkovou štafetu 4 x 100 m
 - 2.6.2 Soutěžní nářadí pro požární útok
 - 2.6.3 Soutěžní nářadí a překážky pro překážkový běh na 100 m

3. Rozhodčí

- 3.1 Vedení závodu
- 3.2 Rozhodčí pro hasičskou překážkovou štafetu 4 x 100 m
- 3.3 Rozhodčí pro požární útok
- 3.4 Rozhodčí pro překážkový běh na 100 m
- 3.5 Rozhodčí výpočetního výboru
- 3.6 Pořadatelská služba
- 3.7 Pracovní služba
- 3.8 Tlumočníci
- 3.9 Označení rozhodčích, pořadatelů a pracovní služby

4. Místo konání soutěže

- 4.1 Soutěžní dráha pro hasičskou překážkovou štafetu 4 x 100 m
 - 4.1.1 Úsek dráhy I
 - 4.1.2 Úsek dráhy II
 - 4.1.3 Úsek dráhy III
 - 4.1.4 Úsek dráhy IV
- 4.2 Soutěžní dráha pro požární útok
- 4.3 Soutěžní dráha pro překážkový běh 100 m

5. Příprava soutěže

- 5.1 Předběžné přihlášení
- 5.2 Definitivní přihlášení
- 5.3 Účastnický poplatek
- 5.4 Plány soutěží
- 5.5 Soutěžní trénink

6. Začátek soutěže

- 6.1 Losování startovních čísel
- 6.2 Zahájení soutěže
- 6.3 Přihlášení k soutěži
- 6.4 Chování na závodišti

7. Provádění soutěží

- 7.1 Hasičská překážková štafeta 4 x 100 m
- 7.2 Požární útok
- 7.3 Překážkový běh na 100 m
- 7.4 Opakování disciplíny
- 7.5 Elektronické měření času

8. Hodnocení

- 8.1 Všeobecné směrnice
- 8.2 Neplatné pokusy
- 8.3 Hodnocení
 - 8.3.1 Individuální hodnocení překážkového běhu na 100 m
 - 8.3.2 Hodnocení družstva
 - 8.3.2.1 Hasičská překážková štafeta 4 x 100 m
 - 8.3.2.2 Požární útok
 - 8.3.2.3 Překážkový běh na 100 m
 - 8.3.3 Celkové hodnocení
- 8.4 Odvolání proti výrokům rozhodčích
- 8.5 Diskvalifikace

9. Soutěžní ceny

- 9.1 Vyznamenání Mezinárodních hasičských soutěží
- 9.2 Medaile Mezinárodních hasičských soutěží
 - 9.2.1 Hodnocení jednotlivců
 - 9.2.2 Hodnocení družstev
 - 9.2.3 Celkové hodnocení
- 9.3 Velká Medaile Mezinárodních hasičských soutěží CTIF

10. Úkoly rozhodčích

- 10.1 Překážkový běh na 100 m
- 10.2 Hasičská překážková štafeta 4 x 100 m
- 10.3 Požární útok
- 10.4 Výpočetní výbor

11. Vyhlášení vítězů

- 11.1 Mezinárodní hasičské sportovní soutěže žen
- 11.2 Závěrečný ceremoniál (vyhlášení vítězů)

12. Označení specifická podle pohlaví

1. MEZINÁRODNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE ŽEN

Ke zvyšování úrovně výcviku a utužování kamarádských kontaktů mezi hasiči členských zemí CTIF se pořádají Mezinárodní hasičské soutěže. V rámci těchto Mezinárodních hasičských soutěží se pořádají i Mezinárodní hasičské sportovní soutěže žen. Pro ty platí následující ustanovení.

Všechny soutěžící, i vedoucí družstev, trenéři a maséři, rozhodčí a organizační personál, kteří se účastní některé Mezinárodní hasičské soutěže CTIF, obdrží Mezinárodní hasičské soutěžní vyznamenání, vytvořené pro příslušnou akci.

1.1 Vzhled a způsob nošení Mezinárodního hasičského soutěžního vyznamenání

Mezinárodní Hasičské soutěžní vyznamenání může být v provedení jako odznak nebo příčná spona. Musí obsahovat tyto tři informace:

- ↳ zkratku „CTIF“
- ↳ místo konání
- ↳ rok konání.

Mezinárodní hasičské soutěžní vyznamenání je propůjčováno prezidentem CTIF.

Způsob nošení Mezinárodního hasičského soutěžního vyznamenání se řídí podle příslušných národních zvyklostí.

1.2 Síla družstva

Celková síla družstva sportovní soutěžní skupiny žen činí:

- ↳ 1 vedoucí družstva
- ↳ 1 trenér
- ↳ 1 masér
- ↳ 10 soutěžících

1.3 Věk soutěžících

Věk soutěžících se řídí předpisy vysílajícího hasičského svazu.

1.4 Rozkazový a povelový jazyk

Kromě zahajovacího ceremoniálu a vyhlášení vítězů se startovní povely zpravidla dávají formou a v jazyce pořadatelské země.

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1 Předpoklady pro nominaci

Každý národní hasičský svaz smí při dodržení podmínek zvláště uvedených ve vypsání soutěže vyslat na hasičské sportovní soutěže počet soutěžících stanovený v podmínkách.

Soutěžní skupiny musí být řádně přihlášeny.

2.2. Soutěžní disciplíny

Účastníci se soutěžní družstva soutěží v následujících soutěžních disciplínách:

- ↳ hasičská překážková štafeta 4 x 100 m
- ↳ požární útok
- ↳ překážkový běh na 100 m.

2.3 Počet soutěžících v jednotlivých disciplínách

Každé přihlášené soutěžní družstvo nastoupí k jednotlivým disciplínám s následujícími soutěžícími:

Hasičská překážková štafeta 4 x 100 m	2 štafety po 4 soutěžících
Požární útok	7 soutěžících
Překážkový běh na 100 m	nejméně 6, nejvýše 8 soutěžících

Tyto soutěžící smí vedoucí družstva libovolně vybrat z 10 soutěžících soutěžního družstva. Jména konkrétních nastupujících soutěžících musí být, není-li stanoveno jinak, nahlášena vedoucímu soutěže nejpozději 1 hodinu před startem.

2.4 Oděv a osobní výstroj

Soutěžící nastupují ke všem disciplínám ve svém národním zásahovém oděvu nebo podobném oděvu (zakryté paže a zcela zakrytá stehna a lýtka), s hasičskou přilbou nebo jinou ochrannou přilbou, s hasičským opaskem nebo podobným páskem, v holinkách, botách nebo sportovní obuvi. Trny na podrážkách nejsou povoleny. Ozuby resp. jiné profily nesmí překračovat hloubku 5 mm ani obsahovat žádné kovové čepy.

Oděv soutěžního družstva musí být jednotný. Výjimku tvoří poslední běžkyně v disciplíně Hasičská překážková štafeta 4 x 100 m. Ta nosí vlastní ochrannou výstroj proti popálení pro obličej a ruce. Musí rovněž nést oděv odolný vůči působení plamenů. Ten se smí odlišovat od oděvu ostatních soutěžících. Používání ochranných brýlí místo obličejového štítu není povoleno.

U disciplíny Překážkový běh na 100 m nesou soutěžící na prsou a zádech startovní číslo.

2.5 Vedoucí družstva

Vedoucí družstva je za své soutěžní družstvo plně odpovědný. Dbá na disciplínu a předpisový oděv a stará se o včasný nástup soutěžících. Musí ovládat pravidla soutěže, nesmí však náležet ke štábu rozhodčích. Během soutěže nesmějí vedoucí družstva, trenér ani masér

vstupovat na soutěžní dráhu ani se zapojovat do hodnocení prováděných rozhodčími. Smějí se však zdržovat v přípravných prostorách v rámci péče o družstvo.

Proti rozhodnutím rozhodčích nebo závadám náradí resp. překážek smí podat písemné odvolání k příslušnému hlavnímu rozhodčímu (rozhodčímu disciplíny) jen vedoucí družstva.

2.6 Soutěžní náradí a překážky

Veškeré náradí a překážky potřebné pro hasičskou sportovní soutěž žen poskytuje pořadatel. Pro disciplíny

↳ hasičská překážková štafeta 4 x 100 m a

↳ překážkový běh na 100 m

však si soutěžní družstva smějí přivést proudnici (štafetový kolík), tlakové hadice (hadice C) a rozdělovač. Váha a rozměry tohoto náradí však musí odpovídat soutěžním pravidlům. Štáb rozhodčích je přezkoumá a označí.

2.6.1 Soutěžní náradí pro hasičskou překážkovou štafetu 4 x 100 m (na každou dráhu)

- 1ks proudnice (štafetový kolík)
minimální délka: 25 cm
minimální váha: 0,5 kg
spojka dle DIN, ROT, GOST nebo podobná

- 2ks tlakové hadice (hadice C)
průměr hadice min. 42 mm (= min. šířka svinuté hadice 70 mm)
délka hadice 20 m ± 1 m
hmotnost (váha) minimálně 2,5 kg

- 1ks rozdělovač
konstrukce dle DIN, ROT, GOST apod.
1 hadicová přípojka průměru minimálně 75 mm a
2 hadicové přípojky průměru minimálně 42 mm.
Spodní hrana spojky nesmí být vzdálena od země více než 6 cm. Rozdělovače, které mají delší hrdla, nejsou pro soutěž přípustné.

- 1ks překážka (obr. 2)
šířka: 200 cm
výška: 70 cm

- 1ks kladina (obr. 3)
kladina je dlouhá 8 m a stojí na 3 podpěrách. Povrch kladiny je 1,20 m nad zemí. Pochozí plocha je rovná, široká 18 cm. Na koncích trámu je náběhový a sestupný můstek, každý dlouhý 2 m, široký 25 cm, s tloušťkou prkna nejméně 4 cm. Na nich jsou v odstupech 35 cm umístěny 5 cm široké a 3 cm silné příčné latě. Vzdálenosti latí na náběhových můstcích se měří od povrchu kladiny.

- 1ks žebříková stěna (obr. 4)

výška: 2,0 m

šířka: 1,2 m

4 příčle

4. příčel je současně horní hranou. Příčle mají stejné odstupy (po 50 cm, měřeno od země).

Přenosné hasicí přístroje (ruční hasicí přístroje)

počet podle potřeby

Podle normy pořadatelské země, způsobilé k hašení požárů minerálních olejů.

Práškový hasicí přístroj s nejméně 6 kg hasicího prášku.

1ks požární vana
délka: 1,5 m
šířka: 1,0 m
hloubka: 20 cm
obsah vany: 40 l vody
3 l petroleje
0,5 l motorového benzínu

2.6.2 Soutěžní nářadí pro požární útok

2ks proudnice
podle normy pořadatelské země, s průměrem hubice 12 nebo 12,5 mm; kalibrovaná tryska, tolerance otvoru $\pm 0,1$ mm (pasující k tlakovým hadicím C)

4ks tlakové hadice o min. průměru 42 mm (C)
délka hadice 15 m ± 1 m, dle normy pořadatelské země

3ks tlakové hadice o min. průměru 75 mm (B)
délka hadice 20 m ± 1 m, dle normy pořadatelské země

1ks rozdělovač
s nejméně 2 tlakovými výstupy, průměru min. 42 mm (C), pasující k tlakovým hadicím, podle normy pořadatelské země

1ks přenosná motorová stříkačka
podle normy pořadatelské země, jmenovitý výkon nejméně 800 l za minutu při 8 barech

2ks sací hadice
minimálního průměru 110 mm (A), délky 2,5 m ± 5 cm, dle normy pořadatelské země

1ks sací koš (sací hlava)
podle normy pořadatelské země, pasující k sacím hadicím

2ks klíče na spojky
podle normy pořadatelské země, pasující k sacím hadicím a sacímu koši

- 1ks plošina (obr. 5)
o rozměrech 2 x 2 m a výšce max. 10 cm
- 1ks vodní zdroj
Otevřená nádrž se svislými stěnami a minimálním objemem 1000 l. Horní hrana nádrže musí být minimálně 80 cm a nesmí však být výše než 90 cm nad závodíštěm. Nádrž musí být naplněná vodou, hloubka vody musí být nejméně 50 cm.
- 2ks terče (obr. 6)
Dřevěná nebo kovová konstrukce s cílovým terčem, 15-litrovou nádržkou na vodu, s hladinoměrem a světelným signalizačním zařízením. Jako terče se používají desky o rozměrech 50 x 50 cm, které jsou dolní hranou upevněné ve výšce 1,35 m nad zemí. Uprostřed terče je 5 cm velký kruhový otvor. Za tímto otvorem je na zadní straně terče umístěna nádržka na vodu o objemu 15 litrů. Nad terčem je signálka, která se rozsvítí, jakmile je v nádrži 10 litrů vody.

2.6.3 Soutěžní nářadí a překážky pro překážkový běh na 100 m

- 1ks proudnice (štafetový kolík)
jako u hasičské překážkové štafety 4 x 100 m
- 2ks hadice C
jako u hasičské překážkové štafety 4 x 100 m
- 1ks rozdělovač
jako u hasičské překážkové štafety 4 x 100 m
- 1ks překážka (obr. 2)
jako u hasičské překážkové štafety 4 x 100 m
- 1ks kladina (obr. 3)
jako u hasičské překážkové štafety 4 x 100 m

3. ROZHODČÍ

Rozhodčí jsou nominováni národními hasičskými svazy. Klíč pro rozložení rozhodčích na jednotlivé národy stanoví Výkonná rada CTIF. Smějí být nominováni jen rozhodčí, kteří byli v příslušném národním hasičském svazu příslušně vyškoleni. Provádí-li CTIF školení rozhodčích, musí tito se jich účastnit. Při své činnosti nosí všichni rozhodčí svůj národní služební oděv s čepicí.

3.1 Vedení závodu

Viceprezident příslušný pro Mezinárodní hasičské soutěže a Mezinárodní vedoucí soutěže jsou členy Mezinárodního organizačního výboru CTIF.

Mezinárodní vedoucí soutěže a zástupce vedoucího soutěže pro Mezinárodní hasičské sportovní soutěže jsou jmenováni shromážděním delegátů CTIF.

Vedoucího výpočetního výboru a všechny ostatní rozhodčí přiděluje Mezinárodní vedoucí soutěží.

Vedení závodu Mezinárodních hasičských sportovních soutěží žen se skládá z:

- ↪ Mezinárodního vedoucího soutěží CTIF
- ↪ zástupce vedoucího soutěží pro Mezinárodní hasičské sportovní soutěže
- ↪ 2 členů komise „Mezinárodní hasičské soutěže“
- ↪ vedoucího výpočetního výboru Mezinárodních hasičských sportovních soutěží

Vedení závodu je „Mezinárodnímu organizačnímu výboru“ odpovědné za:

- ↪ kontrolu závodistiště,
- ↪ kontrolu běžeckých drah,
- ↪ kontrolu soutěžního náradí,
- ↪ zřizování výpočetního výboru,
- ↪ realizaci porad rozhodčích, při nichž si všichni rozhodčí musí připomínat nejdůležitější pravidla soutěží. Přitom je nutno upozornit na povinnost objektivního hodnocení,
- ↪ rozdělování skupin rozhodčích na jednotlivé soutěžní disciplíny,
- ↪ kontrolu infrastruktury potřebné pro soutěže (např. ubytování, stravování atd.).

3.2 Rozhodčí pro hasičskou překážkovou štafetu 4 x 100 m

Počet rozhodčích pro hasičskou překážkovou štafetu 4 x 100 m se řídí podle počtu běžeckých drah. Je třeba zajistit dostatečný počet záložních rozhodčích.

Skupina rozhodčích pro hasičskou překážkovou štafetu 4 x 100 m se skládá z:

- ↪ hlavního rozhodčího (rozhodčího disciplíny) pro hasičskou překážkovou štafetu 4 x100 m,
 - ↪ startéra,
 - ↪ pomocného startéra,
 - ↪ hlavního časoměřiče a
- na každou běžeckou dráhu z
- ↪ 1 rozhodčího u žebříkové stěny
 - ↪ 1 rozhodčího u 1. předávky
 - ↪ 1 rozhodčího u překážky
 - ↪ 1 rozhodčího u 2. předávky
 - ↪ 1 rozhodčího u kladiny
 - ↪ 1 rozhodčího u rozdělovače
 - ↪ 1 rozhodčího u ohraničující čáry 2
 - ↪ 1 rozhodčího u 3. předávky
 - ↪ 2 rozhodčích u požární vany

- ↪ 3 časoměřičů a
 - ↪ dostatečně velkého družstva pracovní služby.
- Každý časoměřič musí být vybaven přezkoušenými stopkami.

3.3 Rozhodčí pro požární útok

Počet rozhodčích pro požární útok se řídí podle počtu běžeckých drah. Musí být zajištěn dostatečný počet záložních rozhodčích.

Skupina rozhodčích pro požární útok se skládá z:

- ↪ hlavního rozhodčího (rozhodčího disciplíny) pro požární útok,
 - ↪ startéra,
 - ↪ pomocného startéra,
 - ↪ hlavního časoměřiče a
- na každou dráhu ze
- ↪ 2 rozhodčích pro plošinu,
 - ↪ 1 rozhodčího na útočné čáře,
 - ↪ 1 rozhodčího ke kontrole cílových terčů,
 - ↪ 3 časoměřičů a
 - ↪ dostatečně velkého družstva pracovní služby.
- Každý časoměřič musí být vybaven přezkoušenými stopkami.

3.4 Rozhodčí pro překážkový běh 100 m

Počet rozhodčích pro překážkový běh na 100 m se řídí podle počtu běžeckých drah. Musí být zajištěn dostatečný počet záložních rozhodčích.

Skupina rozhodčích pro překážkový běh na 100 m se skládá z:

- ↪ hlavního rozhodčího (rozhodčího disciplíny) pro překážkový běh na 100 m,
 - ↪ startéra,
 - ↪ pomocného startéra,
 - ↪ hlavního časoměřiče a
- na každou dráhu z
- ↪ 1 rozhodčího u překážky,
 - ↪ 1 rozhodčího u kladiny,
 - ↪ 1 rozhodčího u rozdělovače,
 - ↪ 3 časoměřičů.
- Každý časoměřič musí být vybaven přezkoušenými stopkami.

3.5 Rozhodčí výpočetního výboru

Výpočetní výbor se zřizuje v bezprostřední blízkosti závodiště. Jednotliví rozhodčí výpočetního výboru jsou během soutěže činní na závodišti.

Výpočetní výbor se skládá z:

- ↪ vedoucího výpočetního výboru (hlavního sekretáře),
- ↪ rozhodčího, který vyvolává skupiny k jednotlivým disciplínám (uváděcího rozhodčího),
- ↪ nejméně 2 rozhodčích pro zpracovávání přihlášek a výpočet výsledků,
- ↪ rozhodčích pro kontrolu soutěžního náradí,
- ↪ 1 rozhodčího pro kontrolu indikátorů chyb,
- ↪ 1 rozhodčího vedoucího časové protokoly (zapisovatele).

Rozhodčím výpočetního výboru přináleží:

- ↪ přezkoumávání předpokladů pro připuštění k soutěži,
- ↪ přezkoumání účastnických a startovních listin,
- ↪ přezkoumání soutěžního náradí a překážek,
- ↪ vyvolávání skupin a soutěžících k jednotlivým disciplínám,
- ↪ přezkoumání zapsaných hodnocení,
- ↪ výpočet výsledků a pořadí,
- ↪ podpora Mezinárodního vedoucího soutěže při vystavování propůjčovaných diplomů pro Mezinárodní hasičské soutěžní vyznamenání, medaile Mezinárodní hasičské sportovní soutěže a velké Mezinárodní hasičské soutěžní medaile,
- ↪ podpora vedoucího Mezinárodní soutěže při přípravných pracích pro předávání cen, diplomů a vyznamenání.

3.6 Pořadatelská služba

Národní organizační výbor dává Mezinárodnímu vedoucímu soutěží k dispozici pořadatelskou službu. Tato pořadatelská skupina podléhá Mezinárodnímu vedoucímu soutěží a je odpovědná za pořádek na místě konání soutěží. Mezinárodní vedoucí soutěží může pořadatelskou službu využít i pro jiné služby.

3.7 Pracovní služba

Národní organizační výbor dává Mezinárodnímu vedoucímu soutěží k dispozici pracovní službu. Pracovní služba je odpovědná za to, že bude včas připraveno a správně rozestavěno náradí a překážky pro soutěže. Označí běžecké dráhy a podporuje vedení soutěže při kontrole značení.

Pracovní služba pomáhá rozhodčím během soutěží, a sice:

- ↪ na hasičské překážkové štafetě 4 x 100 m při opatrování požárních van a podpoře rozhodčích tam činných,
- ↪ při požárním útoku při opatrování terčů, při uvolňování soutěžní dráhy po požárním útoku a při zajišťování přívodu vody k vodním zdrojům.

Mezinárodní vedoucí soutěží může pracovní službu využívat i pro jiné služby.

3.8 Tlumočníci

Národní organizační výbor poskytne Mezinárodnímu vedoucímu soutěží k provádění jeho úkolů dostatek tlumočnicků. Hlášení do amplionů, týkající se dění na místě konání soutěží, jsou v oficiálních jazycích CTIF (německy, anglicky a francouzsky) a případně také v jazyce příslušné země.

3.9 Označení rozhodčích, pořadatelů a pracovní služby

Rozhodčí, pořadatelé a příslušníci pracovní služby se označují páskou na paži následovně:

Mezinárodní vedoucí soutěží	⇒ bílá páska s třemi červenými proužky
zástupce vedoucího soutěží	⇒ bílá páska se dvěma červenými proužky
hlavní rozhodčí (rozhodčí disciplíny) a vedoucí výpočetního výboru	⇒ červená páska se dvěma žlutými proužky
rozhodčí	⇒ červená páska
pořadatelská služba	⇒ označení podle národních zvyklostí
pracovní služba	⇒ označení podle národních zvyklostí

Označení pořadatelské služby a pracovní služby nesmí být zaměnitelné s označením rozhodčích.

4. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Jako místo konání soutěže se nejlépe hodí sportovní stadión mezinárodních rozměrů. K realizaci soutěží je nutná travnatá plocha velikosti fotbalového hřiště a běžecká dráha.

Všechny disciplíny Mezinárodních hasičských sportovních soutěží žen se musí provádět na rovných dráhách resp. místech s pevným povrchem.

Betonová nebo asfaltová místa nejsou vhodná.

Pro trénink je nezbytná další travnatá plocha velikosti fotbalového hřiště.

Soutěžní dráhy pro jednotlivé disciplíny musí být uspořádány tak, aby byl zaručen hladký průběh soutěže.

4.1 Soutěžní dráha pro hasičskou překážkovou štafetu 4 x 100 m (obr. 1)

V disciplíně Hasičská překážková štafeta 4 x 100 m by se mělo závodit pokud možno na dvou běžeckých dráhách. Každá běžecká dráha je dlouhá 400 m a široká minimálně 2,44 m a maximálně 2,50 m. Dráhy jsou rozděleny na 4 dílčí úseky po 100 m. U každé značky dalších 100 m a rovněž 10 m před ní (značka 90 m) a 10 m za ní (značka 110 m) je v pravém úhlu k dráze vyznačena čára, která ohraničuje území pro střídání štafety (předávka štafetového kolíku). 20 m před příslušnou značkou pro střídání (tedy na 80 m, 180 m a 280 m) musí být praporečky, tabulemi apod. vyznačeny předstartovní úseky pro střídání.

4.1.1 Úsek dráhy I

Úsek dráhy I začíná na startovní čáře a sahá ke značce 100 m. 30 m za startovní čárou stojí žebříková stěna (uprostřed).

4.1.2 Úsek dráhy II

Úsek dráhy II začíná u značky 100 m a sahá ke značce 200 m.

U značky 150 m se nachází překážka.

4.1.3 Úsek dráhy III

Úsek dráhy III začíná u značky 200 m a sahá ke značce 300 m.

U značky 215 m se nachází dvě hadice C, libovolně odložené.

10 m za hadicemi (značka 225 m) začíná náběhový můstek kladiny. Na konci kladiny (začátek sestupné rampy) je na běžecké dráze ohraničující čára 1.

U značky 225 m je rozdělovač postavený na nohou. Smí být horizontálně natočený libovolně, nesmí však být upevněný.

U značky 280 m (současně předstartovní značka pro úsek dráhy IV) je ohraničující čára 2.

4.1.4 Úsek dráhy IV

Úsek dráhy IV začíná u značky 300 m a sahá k cíli na značce 400 m.

U značky 320 m se nachází ruční hasicí přístroj.

U značky 350 m stojí požární vana (střed vany).

Pro každou běžeckou dráhu musí být záložní vana. Vana se musí po každém běhu vyměnit. Před začátkem soutěže se první požární vany zahřejí spálením 0,5 litru motorového benzínu. Nejméně 1,5 m před nebo za požární vanou (měřeno od hrany požární vany) dotýčná soutěžící sama odstaví rezervní ruční hasicí přístroj.

Na 400 m značce je cílová čára.

4.2 Soutěžní dráha pro požární útok (obr. 7)

Soutěžní dráha pro požární útok je dlouhá 95 m a široká 20 m. Smí být více drah vedle sebe. 9 m za startovní čárou se nachází plošina (boční hrana). Na tuto plošinu soutěžní skupina položí soutěžní nářadí.

Vodní zdroj se nachází 4 m vlevo od levé hrany plošiny. Vzdálenost středu vodního zdroje od startovní čáry činí 10 m.

90 m za startovní čárou, tedy 5 m před cílovou čárou (terčí), je vyznačena čára útoku.

Terče jsou postaveny na cílové čáře. Terče jsou postaveny symetricky vůči soutěžní dráze. Vzdálenost obou terčů činí od středu jednoho ke středu druhého 9,5 m.

4.3 Soutěžní dráha pro překážkový běh 100 m (obr. 8)

V disciplíně Překážkový běh na 100 m se soutěží na nejméně dvou běžeckých drahách. Jedna běžecká dráha je dlouhá 100 m a široká minimálně 2,44 m a maximálně 2,50 m. Dráhy jsou po celé délce vymezeny dobře viditelnými průběžnými čarami nebo pásy resp. jinými vhodnými prostředky. Startovní a cílové značky musí být na dráze označeny 5 cm širokým pruhem přes celou šířku dráhy.

23 m za startovní čárou stojí překážka (obr. 2).

5 m za překážkou jsou libovolně odložené dvě svinuté hadice C (značka 28 m).

10 m za odloženými hadicemi C (značka 38 m) začíná náběhový můstek kladiny. Na konci kladiny (začátek sestupné rampy) je na běžecké dráze ohraničující čára.

Na značce dráhy 75 m je rozdělovač postavený na nohou. Smí být horizontálně natočený libovolně, nesmí však být upevněný.

Na značce 100 m je cílová čára.

5. PŘÍPRAVA SOUTĚŽE

5.1 Předběžné přihlášení

Formuláře pro předběžné přihlášení poskytnete národním hasičským svazům včas Mezinárodní organizační výbor.

Tyto formuláře pro předběžné přihlášení musí být správně a úplně vyplněny a do uvedeného termínu zaslány Mezinárodnímu organizačnímu výboru. Slouží Mezinárodnímu a národnímu organizačnímu výboru pro přípravu soutěží.

5.2 Definitivní přihlášení

Formuláře k definitivnímu přihlášení poskytnete národním hasičským svazům Mezinárodní organizační výbor. Tyto formuláře je třeba vyplnit úplně, se jmény předpokládaných soutěžících, a do stanovené uzávěrky pro přihlášky je zaslát Mezinárodnímu organizačnímu výboru. Soutěžní skupiny, jejichž přihlašovací formuláře jsou podány neúplně vyplněné (s výjimkou jmen soutěžících) nebo předloženy až po uzávěrce, nelze začlenit do plánu soutěží a nemají ani nárok na nominaci; totéž platí také pro přihlášky rozhodčích. Účastnickou listinu

se jmény soutěžících odevzdává, není-li nařízeno jinak, vedoucí družstva při losování startovních čísel.

5.3 Účastnický poplatek

Za účast na Mezinárodních hasičských sportovních soutěžích vybírá národní organizační výbor poplatek za ubytování a stravování.

5.4 Plány soutěží

Po obdržení konečných přihlášek se sestavují potřebné plány tréninků, soutěží a rozhodčích. Soutěžním skupinám a rozhodčím jsou včas poskytnuty prostřednictvím národního hasičského svazu (výboru CTIF).

5.5 Soutěžní trénink

Každá skupina dostane možnost před soutěží trénovat na místě konání soutěží s nářadím, které bude používáno při soutěži. Vedení soutěže a výpočetní výbor jsou oprávněny zkoušet a označovat soutěžní nářadí již během tréninku.

Přesné doby tréninků se stanoví v tréninkovém plánu. Doba tréninků činí pro každou soutěžní disciplínu nejméně 20 minut.

6. ZAČÁTEK SOUTĚŽE

6.1 Losování startovních čísel

Při první poradě vedoucích družstev, ještě před začátkem tréninku, se v jejich přítomnosti losují startovní čísla. Vylosování provede Mezinárodní vedoucí soutěže (zástupce vedoucího soutěže). Při losování musí být přítomen vedoucí výpočetního výboru.

Následně vedoucí družstev vyplní účastnické listiny a předají je Mezinárodnímu vedoucímu soutěže (zástupci vedoucího soutěže). Družstvu přidělená startovní čísla rozdělí vedoucí družstva jednotlivým soutěžícím. Se startovní listinou nahlásí, která soutěžící nastoupí ve které disciplíně. Tato listina musí být nejpozději 1 hodinu před každým startem předána vedoucímu výpočetního výboru.

Pořadí startu soutěžících v rámci družstva při překážkovém běhu na 100 m odpovídá pořadí startovních čísel.

Startovní čísla nesmějí být zaměněna.

6.2 Zahájení soutěže

Mezinárodní organizační výbor vydá přesné pokyny pro zahajování soutěže. Zahájení soutěže se zúčastní všichni rozhodčí, vedoucí družstev, trenéři, maséři a soutěžící.

Na pokyn Mezinárodního vedoucího rozhodčího družstva napochodují na místo zahajovacího ceremoniálu. Soutěž zahajuje patron akce. Po vztyčení vlajky soutěží a přehlídce soutěžních družstev jsou Mezinárodní hasičské soutěže zahájeny.

6.3 Přihlášení k soutěži

Půl hodiny před okamžikem startu, stanoveným v plánu soutěží, musí být soutěžící nastupující v příslušných disciplínách na závoděšti a na vyzvání jdou ke startu. Tam je znovu kontrolována startovní listina. Vedoucí družstva potvrdí, že jméno a příjmení, příslušnost k hasičské jednotce a datum narození jsou ve startovní listině zapsány správně. Následně jsou soutěžící vyzýváni k soutěžním disciplínám. Nyní rozhodčí provede kontrolu startovních čísel, osobního oděvu a výstroje.

Pro kontrolu váhy soutěžního náradí přineseného soutěžícími se pro disciplíny Překážkový běh na 100 m a Hasičská překážková štafeta 4 x 100 m vedle místa pro odkládání hadic mimo běžecou dráhu nachází váha, na níž mohou pověření rozhodčí (výpočetní výbor) kontrolovat váhu hadic a proudnice (štafetového kolíku).

Nemají-li hadice nebo proudnice (štafetový kolík) stanovenou váhu, jsou až do konce disciplíny zadrženy. Kontroly váhy musí být provedeny natolik včas, aby nedošlo k žádnému zpoždění průběhu soutěže.

Váha musí být k dispozici již během tréninku, aby mohla družstva provést kontrolu váhy.

6.4 Chování na závoděšti

Skupiny čekají v přípravných prostorech, až budou rozhodčím (uváděcím rozhodčím) vyzvány ke startu. Poté se kontroluje soutěžní náradí a soutěžící se připraví na soutěž. Soutěžící, které se nezúčastní žádné disciplíny, vedoucí družstev, trenéři a maséři nesmějí na závoděšti vstupovat.

V přípravných prostorech se smějí zdržovat jen soutěžící a vedoucí jejich družstev, trenéři a maséři určení pro nejbližší start. Všichni se musí chovat disciplinovaně.

Po provedené soutěži musí soutěžící neprodleně opustit soutěžní dráhu. Použité náradí, pokud si ho skupiny přinesly s sebou, musí samy odnést.

7. PROVÁDĚNÍ SOUTĚŽÍ

7.1 Hasičská překážková štafeta 4 x 100 m

Po vyvolání zaujmou čtyři štafetové soutěžící postavení na startovní čáře. Poté hlavní rozhodčí (rozhodčí disciplíny) odvedí soutěžící na jejich startovní úseky, ve kterých samostatně zaujmou postavení

- ↳ první běžkyně na startovní čáru
- ↳ druhá běžkyně k 1. předávce štafety resp. na předstartovní úsek (80 - 110 m)
- ↳ třetí běžkyně ke 2. předávce štafety resp. na předstartovní úsek (180 -210 m)
- ↳ čtvrtá běžkyně k 3. předávce štafety resp. na předstartovní úsek (280 -310 m).

První běžkyně stojí v libovolném postoji s proudnicí (štafetový kolík) před startovní čarou. Nesmí se žádnou částí těla dotýkat běžecké dráhy za startovní čarou (z pohledu ve směru běhu).

Po startovním znamení startéra běží první běžkyně v jí přidělené dráze k žebříkové stěně, kterou překoná.

Běží dál k území předávky štafety (značce 90 až 110 m) a předá proudnici druhé běžkyni.

Druhá běžkyně smí startovat již od předstartovní značky (značka 80 m), předávka proudnice však se musí uskutečnit v předávacím území (značka 90 až 110 m). Toto pravidlo platí i pro další předávky.

Jakmile startovní běžkyně dosáhne žebříkové stěny, nalije rozhodčí do požární vany motorový benzin (0,5 l).

Ostatní množství musí být do vany nalito ještě před startem.

Druhá běžkyně překoná překážku (značka 150 m) a doběhne do druhého předávacího území (značka 190 - 210 m), kde předá proudnici třetí běžkyni.

Jakmile druhá běžkyně překoná překážku (značka 150 m), zapálí rozhodčí u požární vany (značka 350 m) kapalinu ve vaně.

7.2 Požární útok

Soutěžní skupina obdrží své nářadí včas před prováděním disciplíny Požární útok. Štáb rozhodčích dbá na to, aby všechny skupiny mohly nářadí, hadice a armatury připravovat mimo soutěžní dráhu stejně dlouho.

Po vyzvání hlavním rozhodčím (rozhodčím disciplíny) nebo startérem má každá soutěžní skupina 5 minut času k položení nářadí na plošinu podle následujících ustanovení.

Hadice smějí být na plošině položeny libovolným způsobem. Smějí být svinuté nebo složené. Jen sací hadice smějí přesahovat obrys plošiny, smějí však přečnívat o maximálně 50 cm. Spojky se nesmějí navzájem dotýkat.

Nářadí nesmí být spolu spojeno. Ventily přenosné motorové stříkačky a rozdělovače smějí být otevřené, smějí být odstraněné záslepky.

Skupina smí přenosnou motorovou stříkačku uvést do chodu v první minutě pětiminutového přípravného času. Zjistí-li se během tohoto přípravného času technická závada na přenosné

motorové stříkačce, přípravný čas této skupiny je přerušen a veškeré nářadí i přenosná motorová stříkačka odneseny ze soutěžní dráhy. Přenosná motorová stříkačka se opraví mimo závodíště nebo nahradí novou; poté může skupina po výzvě znovu začít s přípravou soutěže.

Rozhodčí u plošiny 30 sekund a 10 sekund před uběhnutím doby pro přípravu přenosné motorové stříkačky a pětiminutové lhůty soutěžní skupinu upozorní, že čas na přípravu nářadí brzy uplyne, a současně musí upozornit i na chyby, které byly učiněny při pokládání nářadí. Po uplynutí doby 5 minut musí soutěžící opustit připravené nářadí a zaujmout postavení mimo soutěžní dráhu. Není-li nyní soutěžní nářadí položeno tak, jak předpokládá tento soutěžní řád, nebo není-li přenosná motorová stříkačka po uplynutí lhůty jedné minuty vypnuta resp. je-li znovu nastartována, nesmí skupina startovat a pokus je prohlášen za neplatný.

Ke startu zaujme soutěžní skupina postavení mimo označenou soutěžní dráhu. Start je přípustný ze startovní čáry, ale i zleva nebo zprava od soutěžní dráhy; musí však startovat celá skupina z jedné z těchto tří možných stran.

Na startovní povel startéra skupina běží k plošině. Po vytvoření sacího hadicového vedení ze sacích hadic a sacího koše se nasává voda z vodního zdroje (nádrže). Přitom je třeba dbát na to, aby sací koš byl připojen ještě před ponořením do nádrže. Sací koš musí až do konce požárního útoku zůstat připojen na sací hadicové vedení. Nesmí být ani držen, aby nespadol z vedení.

Prívodní vedení se pokládá ze 3 hadic B ve směru útoku a připojuje na rozdělovač. Od levého a od pravého výstupu rozdělovače vedou oba útočné oddíly po jednom hasicím vedení, která sestávají vždy ze dvou hadic C a jedné proudnice C.

Po dosažení čáry útoku (značka 90 m) zkouší oba útočné oddíly otvorem v terčích naplnit nádržku terčového stojanu vodou. Není povoleno při stříkání do terče opírat proudnici o jinou soutěžící. Proudnice ovšem může být vedena v libovolné pozici; jeden útočný oddíl, přitom nesmí oddíl jinému útočnému oddílu pomáhat při stříkání do terčů. Žádná soutěžící skupiny nesmí při stříkání do terčů přešlápnout útočnou čáru.

Rozsvítí-li se signálka na jednom terči, je nádržka naplněna 10 litry vody. Jakmile se rozsvítí signálky obou terčů, je soutěžního cíle této disciplíny dosaženo. V tomto okamžiku změří časoměřiči čas. Hlavní časoměřič iniciuje jeho zapsání do bodovacího listu skupiny.

Při provádění požárního útoku se smí používat jen nářadí k němu určené.

Je-li pro disciplínu Požární útok přineseno vlastní nářadí, hodnotí se pokus skupiny jako neplatný.

7.3 Překážkový běh na 100 m

Vyzvaná soutěžící se s proudnicí C (štafetovým kolíkem) postaví před startovní čáru. Je dovoleno upevnění proudnice na těle. Pásek k tomu použitý nesmí být delší než 50 cm.

Roztažné pásy (např. gumičky) jsou zakázány. Nesmí se žádnou částí těla dotknout běžecké dráhy za startovní čarou. Po startovním povelu startéra vyběhne soutěžící na běžeckou dráhu, překoná 70 cm vysokou překážku u značky 23 m, u značky 28 m vezme obě hadice C, přeběhne přes kladinu (značka 38 m) a rozvine hadice. Soutěžící smí hadice rozvinout a spojit dohromady před, během nebo po přeběhnutí kladiny. Po překonání kladiny soutěžící u značky 75 m dosáhne rozdělovače, na který připojí jeden konec hadicového vedení. Na druhý konec připojí proudnici a hotové hadicové vedení vytahuje směrem k cílové čáře.

Spojení hadicového vedení, jeho připojení na rozdělovač a na proudnici smí být provedeno libovolným způsobem a v libovolném pořadí, v běhu nebo ve stoje.

Při sbíhání z kladiny se soutěžící nesmí dotknout země před označenou ohraničující čarou. Pokud se dotkne, musí přes kladinu přeběhnout znovu, jinak je pokus neplatný a výsledek se nehodnotí. Když soutěžící překročí cílovou čáru, časoměřiči změří čas. Hlavní časoměřič iniciuje jeho zapsání do bodovacího listu.

7.4 Opakování disciplíny

Překáží-li některé soutěžící nějaká osoba, která nenáleží do jejího soutěžního družstva, ve správném provádění jejího úkolu nebo dojde-li k poškození některého náradí nebo zařízení bez zavinění dotyčné soutěžící, může hlavní rozhodčí (rozhodčí disciplíny) povolit opakování cvičení. Ve sporném případě rozhodne vedoucí soutěže (zástupce vedoucího soutěže).

Při disciplíně Hasičská překážková štafeta 4 x 100 m smí tuto disciplínu opakovat štafeta a při Požárním útoku celá skupina, která byla omezována, u Překážkového běhu na 100 m jen omezovaná soutěžící.

Překáží-li některé soutěžící příslušnice vlastního soutěžního družstva, není opakování cvičení povoleno.

7.5 Elektronické měření času

Provádí-li se měření času elektronicky, je třeba přitom dbát na následující:

Ke startu se používá startovní pistole, přičemž měření času se spouští akustickým signálem.

Při disciplínách Hasičská překážková štafeta 4 x 100 m a překážkový běh na 100 m musí být v cíli každé běžecké dráhy umístěna světelná závora. Výška světelné závory činí 1,25 m.

Při disciplíně Požární útok musí být elektrickým obvodem nebo vyhodnocením zaručeno, že čas bude stopnut teprve když druhá nádržka je naplněna 10 litry vody.

Probíhá-li měření času elektronicky, musí se přesto na každé běžecké dráze čas měřit i ručně. O tomto ručně měřeném čase se musí vést protokol.

Při výpadku elektronické časomíry byt u jediné soutěžící je pro celou disciplínu nebo celé kolo směrodatné ruční měření času.

Při použití jiných technik elektronického měření času rozhodne Mezinárodní vedoucí soutěží analogicky s výše uvedeným a jeho aplikací.

8. HODNOCENÍ

8.1 Všeobecné směrnice

Čas potřebný k provedení disciplíny se hodnotí v sekundách a zlomcích sekundy. Při elektronickém měření času se měří v 1/100 s, při ručním měření v 1/10 s. Čím nižší čas, tím lepší výkon.

Každé soutěžní družstvo musí nastoupit v každé disciplíně.

Nenastoupí-li skupina v některé disciplíně, nebude na ni v celkovém hodnocení vzat zřetel.

8.2 Neplatné pokusy

Nedokončí-li některá soutěžící, štafeta nebo požární útočná skupina disciplínu, je pokus neplatný. Totéž platí, jestliže některá soutěžící, štafeta nebo požární útočná skupina zapříčiní dva chybné starty. Způsobí-li některá soutěžící v některém pokusu v disciplíně Překážkový běh na 100 m dva chybné starty, zůstává jí zachován druhý z pokusů resp. jeho výsledek.

Jsou-li způsobeny v jednom běhu tři chybné starty, smějí soutěžící, které tím nebyly vyřaty z hodnocení, později jít znovu na start. Soutěžícím tím je dán čas k opětovnému soustředění.

Jako provinění proti soutěžnímu řádu a tudíž jako neplatný pokus se hodnotí zejména:

- a) Je-li při některé disciplíně činnost prováděna jinak, než požadují předpisy soutěže.
- b) Jestliže jedna štafeta nebo skupina dvakrát způsobí chybný start.
- c) Jestliže jedna soutěžící nedosáhne cíle resp. příštího předávacího území se svou kompletní výstrojí.
- d) Jestliže při překonávání překážky spadne proudnice na zem.
- e) Jestliže některá soutěžící spadne z kladiny nebo se před ohraničující čarou 1 dotkne země a kladinu nepřekoná znovu.
- f) Jestliže spojky tlakových hadic nejsou spojeny nebo jsou spojeny chybně. O chybně spojenou spojku se jedná, jestliže některá zarážka nezaskočí nebo se spojky během běhu rozpojí. Běžkyně nesmí spojku během běhu držet (zakrývat).

- g) Jestliže některá soutěžící zkříží dráhu jiné soutěžící nebo její náradí jí stojí v cestě a oné druhé soutěžící ztěžuje práci. Toto není překážkou hodnocení; poškozená běžkyně, štafeta nebo skupina smí znovu startovat (bod 7.3)
- h) Jestliže některá soutěžící použije jinou běžeckou dráhu, aby si vzdálenost zkrátila.
- i) Jestliže proudnice (štafetový kolík) při překážkovém běhu na 100 m nebo hasičské překážkové štafetě 4 x 100 m není k hadici připojena před ohraničující čarou 2.
- j) Jestliže nebude proudnice (štafetový kolík) předána v předávacím území.
- k) Jestliže proudnice (štafetový kolík) při předávce spadne na zem a soutěžící, které je předávána, ji zdvihne, nebo jestliže je při předávání hozena.
- l) Jestliže proudnice při hasičské překážkové štafetě 4 x 100 m není před třetím předávacím územím (290 m značka) od hadice opět odpojena.
- m) Jestliže je přenosný hasicí přístroj uveden do chodu způsobem neodpovídajícím jeho typu.
- n) Jestliže při hasičské překážkové štafetě 4 x 100 m není požár v požární vaně (event. i mimo) uhašen dříve, než poslední běžkyně proběhne cílovou čáru. Pokud se však oheň v požární vaně znovu vznítí teprve poté, kdy poslední běžkyně proběhla cílovou čáru, nemá to žádný vliv na hodnocení. Běžkyni je ovšem povoleno, aby se ještě před proběhnutím cílové čáry přesvědčila, zda je požár uhašen; v opačném případě se smí vrátit a oheň v požární vaně případně uhasit pomocí rezervního hasicího přístroje.
- o) Jestliže je přenosný hasicí přístroj hozen do požární vany.
- p) Jestliže při požárním útoku není náradí během lhůty pěti minut připraveno, resp. jestliže je přenosná motorová stříkačka po první minutě přípravného času stále ještě v chodu nebo je-li znovu uvedena do provozu.
- q) Jestliže sací koš není před ponořením do nádrže připojen na sací hadicové vedení a nezůstane připojen do konce požárního útoku. Sací koš nesmí být ani po ponoření do nádrže držen.
- r) Jestliže při stříkání do terče je proudnice opřena o jinou soutěžící.
- s) Jestliže jeden útočný oddíl jinému útočnému oddílu vypomáhá při stříkání do terče.
- t) Jestliže při stříkání do terčů některá soutěžící přestoupí ohraničující čáru / čáru útoku.
- u) Jestliže při překážkovém běhu na 100 m je po dosažení cíle proudnice uvolněna z hadice bez pokynu časoměřiče.

8.3 Hodnocení

Při Mezinárodních hasičských sportovních soutěžích žen se provádějí následující hodnocení:

8.3.1 Individuální hodnocení překážkového běhu na 100 m

Individuální hodnocení se provádí jen v disciplíně:

↳ překážkový běh na 100 m.

Osm soutěžících každého družstva smí udělat po dvou pokusech, z nichž lepší se bere pro hodnocení. Je-li platný jen jeden pokus, hodnotí se tento. Neždaří-li se žádný z obou pokusů, je soutěžící umístěna na poslední pořadí. Pokus neplatí, jestliže disciplína není dovedena do konce nebo jestliže nebyla dodržena soutěžní pravidla pro tuto disciplínu.

Při rovnosti časů dvou nebo více soutěžících v lepším pokusu rozhoduje lepší čas v horším pokusu. Vykáže-li jedna ze soutěžících jen jeden úspěšný pokus, dá se přednost soutěžící, která má stejný čas, avšak dva úspěšné pokusy. Mají-li u dvou nebo více soutěžících stejný čas i horší pokusy, přijdou tyto soutěžící ex aequo na stejné pořadí.

8.3.2 Hodnocení družstva

Družstva jsou hodnocena v disciplínách

- ↳ Hasičská překážková štafeta 4x100 m
- ↳ Požární útok
- ↳ Překážkový běh na 100 m

8.3.2.1 Hasičská překážková štafeta 4 x 100 m

Osm soutěžících každého soutěžního družstva nastoupí ve dvou štafetách po čtyřech soutěžících. Prozatím se hodnotí jen výsledek lepší štafety každého soutěžního družstva.

Při rovnosti časů dvou nebo více štafet rozhodne výsledek předtím nehodnocené druhé štafety tohoto soutěžního družstva. Dojde-li i zde k rovnosti časů, jsou dotyčná soutěžní družstva umístěna ex aequo na stejné pořadí.

Nedokončí-li žádná z obou štafet některého soutěžního družstva úspěšně tuto disciplínu, je dotyčné družstvo umístěno na poslední pozici. Při více soutěžních družstvech umístěných na poslední pozici se pořadí rovná počtu nastoupivších soutěžních družstev.

8.3.2.2 Požární útok

Pro umístění je směrodatný čas potřebný pro požární útok.

Docílí-li dvě nebo více soutěžních družstev stejného času, budou umístěna ex aequo na stejné pořadí.

Nedokončí-li některé soutěžní družstvo tuto disciplínu úspěšně, je umístěno na poslední pozici. Při umístění více požárních útočných skupin na posledním místě je pořadí rovno počtu nastoupivších soutěžních družstev.

8.3.2.3 Překážkový běh na 100 m

Osm soutěžících každého družstva smí udělat po dvou pokusech. Hodnotí se šest nejlepších soutěžících v rámci soutěžního družstva. Pro hodnocení se použijí výsledky z individuální disciplíny. Od jedné soutěžící se však hodnotí jen jeden pokus – a sice ten lepší.

Jestliže dvě nebo více soutěžních družstev docílí v této disciplíně stejného součtu časů, rozhodne lepší součet časů z horších pokusů těchže šesti soutěžících.

Jsou-li i součty časů horších pokusů stejné, jsou dotyčná soutěžní družstva umístěna ex aequo na stejné pořadí. Vykazuje-li jedna nebo více z těchto šesti soutěžících jen jeden úspěšný pokus, dá se při rovnosti časů v lepších pokusech přednost družstvu, v němž dva úspěšné pokusy vykazuje více soutěžících.

Pokud i zde bude zjištěna rovnost, budou obě soutěžní družstva ex aequo umístěna na stejné pořadí.

Nemá-li nejméně jeden úspěšný pokus alespoň šest z osmi nastoupivších soutěžících, je toto soutěžní družstvo umístěno v hodnocení družstev na poslední pozici. Při více soutěžních družstvech umístěných na poslední pozici se pořadí rovná počtu nastoupivších soutěžních družstev.

8.3.3 Celkové hodnocení

K celkovému hodnocení družstev ze všech tří disciplín se pořadí, kterých soutěžní družstva v hodnocení družstev těchto tří disciplín docílila, sčítají. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek v disciplíně Požární útok. Je-li i zde rovnost časů, umístí se dotyčná soutěžní družstva ex aequo na poslední pořadí.

8.4 Odvolání proti výrokům rozhodčích

Odvolání týkající se čistě formálních omylů, jako např. data narození apod., smí vedoucí dotčeného soutěžního družstva ústně sdělit vedoucímu soutěže (zástupci vedoucího soutěže) a ten je smí vyřizovat.

Námítky týkající se nářadí smí vedoucí družstva před prováděním disciplíny ústně sdělit hlavnímu rozhodčímu (rozhodčímu disciplíny).

Všechna ostatní odvolání proti výrokům rozhodčích, proti nedostatkům nářadí, které se projevily během soutěže atd., předává vedoucí dotčeného soutěžního družstva písemně příslušnému hlavnímu rozhodčímu (rozhodčímu disciplíny), a to nejpozději do 15 minut poté, co byl výrok rozhodčího oznámen.

Nemůže-li ten po poradě se štábem rozhodčích příslušné disciplíny rozhodnout o odvolání sám, musí být přivolán ke konzultaci vedoucí soutěže (zástupce vedoucího soutěže).

Nelze-li definitivní rozhodnutí učinit ani v přítomnosti vedoucího soutěže (zástupce vedoucího soutěže), musí se odvoláním zabývat Mezinárodní soutěžní výbor, který rozhodne definitivně.

8.5 Diskvalifikace

Jestliže soutěžící, štafeta nebo požární útočná skupina úmyslně a hrubým způsobem poruší soutěžní ustanovení nebo pravidla fair play, bez nutného důvodu svévolně přeruší soutěž nebo závažným způsobem omezí soutěžící jiných soutěžních družstev při provádění disciplín, dá hlavní rozhodčí (rozhodčí disciplíny) příslušné disciplíny po poradě s ostatními rozhodčími této disciplíny vedoucímu soutěže (zástupci vedoucího soutěže) návrh na diskvalifikaci. Vedoucí soutěže (zástupce vedoucího soutěže) předloží tento návrh Mezinárodnímu soutěžnímu výboru, který definitivně rozhodne o přijetí nebo zamítnutí návrhu.

Soutěžící, která(é) se proviní tímto jednáním, bude (budou) okamžitě vyloučena(y) z další účasti na soutěži. Umístění a ceny dosažené do okamžiku diskvalifikace zůstanou zachovány. Náhradnice nesmí být postavena.

Za důvod k diskvalifikaci se považuje zejména:

- ↳ Nepřístojné chování některé soutěžící nebo soutěžního družstva vůči rozhodčím a pořadatelům.
- ↳ Použití jiného než již zkontrolovaného nářadí nebo manipulace na nářadí po kontrole. Za manipulaci na nářadí se rovněž považuje, jestliže některé nářadí při kontrole, kterou provádí výpočetní výbor bezprostředně po doběhnutí do cíle, neodpovídá předpisům soutěže.
- ↳ Účast některé členky družstva na obou štafetách.
- ↳ Těžké úmyslné omezování soutěžících jiných soutěžních skupin.

Mezinárodní vedoucí soutěží může vyslovit diskvalifikaci některé soutěžní skupiny i na základě nepřístojného chování, úpravy neodpovídající předpisům nebo jiného provinění proti slušnosti při postavení k zahajování soutěží resp. k vyhlásování vítězů nebo při těchto akcích samých. Ruší-li příznivci jednotlivých skupin nebo dokonce některého národního týmu hrubým způsobem zahajovací ceremoniál nebo vyhlásování vítězů, může Mezinárodní vedoucí soutěží rovněž vyslovit diskvalifikaci příslušné skupiny. Diskvalifikaci některého národního týmu však může vyslovit pouze ve shodě s viceprezidentem CTIF příslušným pro Mezinárodní hasičské soutěže. V tom případě soutěžní skupina (žádná soutěžní skupina tohoto národa) nedostane ani ceny ani diplomy ani vyznamenání soutěží a bude (budou) vyškrtnuta(y) z listiny umístění.

9. SOUTĚŽNÍ CENY

9.1 Vyznamenání Mezinárodních hasičských soutěží

Každý účastník Mezinárodních hasičských soutěží jakožto soutěžící, vedoucí družstva, trenér, masér nebo jakožto rozhodčí obdrží Mezinárodní hasičské soutěžní vyznamenání s diplomem, popsané v bodu 1.

9.2 Medaile Mezinárodních hasičských soutěží

9.2.1 Hodnocení jednotlivců

Nejlepším soutěžícím v disciplíně Překážkový běh na 100 m se udělují zlatá, stříbrná a bronzová medaile.

nejlepší soutěžící	1. místo	1 zlatá medaile
druhá nejlepší soutěžící	2. místo	1 stříbrná medaile
třetí nejlepší soutěžící	3. místo	1 bronzová medaile

Ke každé medaili je vystaven diplom.

9.2.2 Hodnocení družstev

V hodnocení soutěžních družstev ve všech třech disciplínách se uděluje vždy 1., 2. a 3. cena, totiž zlatá, stříbrná a bronzová medaile Mezinárodních hasičských soutěží.

Každá soutěžící, jejíž výkon pro realizaci dotyčné ceny byl hodnocen, obdrží odpovídající medaile hasičských soutěží.

Z toho vyplývá následující počet medailí:

↳ V disciplíně Překážkový běh na 100 m:

nejlepší soutěžní družstvo	1. místo	6 zlatých medailí
druhé nejlepší soutěžní družstvo	2. místo	6 stříbrných medailí
třetí nejlepší soutěžní družstvo	3. místo	6 bronzových medailí

↳ V disciplíně Hasičská překážková štafeta 4 x 100 m:

nejlepší soutěžní družstvo	1. místo	4 zlaté medaile
druhé nejlepší soutěžní družstvo	2. místo	4 stříbrné medaile
třetí nejlepší soutěžní družstvo	3. místo	4 bronzové medaile

↳ V disciplíně Požární útok:

nejlepší soutěžní družstvo	1. místo	7 zlatých medailí
druhé nejlepší soutěžní družstvo	2. místo	7 stříbrných medailí
třetí nejlepší soutěžní družstvo	3. místo	7 bronzových medailí

Ke každé medaili je vystaven diplom.

9.2.3 Celkové hodnocení

V celkovém hodnocení soutěžních skupin ve všech třech disciplínách se uděluje vždy 1., 2. a 3. cena, totiž zlatá, stříbrná a bronzová medaile Mezinárodních hasičských soutěží.

nejlepší soutěžní družstvo	1. místo	10 zlatých medailí
druhé nejlepší soutěžní družstvo	2. místo	10 stříbrných medailí
třetí nejlepší soutěžní družstvo	3. místo	10 bronzových medailí

9.3 Velká medaile Mezinárodních hasičských soutěží CTIF

Každá soutěžní skupina obdrží při vyhlásování vítězů Velkou Medaili Mezinárodních hasičských soutěží CTIF.

Bližší podrobnosti viz bod 11.2.

10. ÚKOLY ROZHODČÍCH

Mezinárodní vedoucí soutěže (zástupce vedoucího soutěže) dohlíží na činnost rozhodčích. Je povinen odvolat rozhodčí, kteří zjevně neovládají ustanovení soutěžních pravidel.

Mezinárodní vedoucí soutěže (zástupce vedoucího soutěže) se do hodnocení smí v ojedinělých případech zapojovat nebo ho ovlivňovat jen do té míry, do jaké je to v tomto soutěžním řádu zvláště uvedeno (body 8.4 a 8.5).

Signalizace chyb se provádí červeným praporkem (tabulí). Bílým praporkem (tabulí) se signalizuje, že pokus v kontrolovaném úseku je platný.

10.1 Překážkový běh na 100 m

Hlavní rozhodčí (rozhodčí disciplíny) je odpovědný za práci všech rozhodčích při disciplíně Překážkový běh na 100 m.

Jeden rozhodčí výpočetního výboru (uváděcí rozhodčí) vyvolá soutěžící ke startu.

Rozhodčí výpočetního výboru včas před startem zkontrolují soutěžní náradí, startovní čísla a osobní výstroj soutěžících. Patří sem i několikanásobné vážení soutěžního náradí.

Startér obsluhuje startovní pistoli.

Pomocný startér dbá na to, aby soutěžící předpisově startovaly, nedotýkaly se soutěžní dráhy za startovní čarou, a signalizuje předčasný start.

Startér a pomocný startér dbají na to, aby start proběhl teprve až když hlavní časoměřič znamením praporkem ukáže, že časoměřiči jsou připraveni.

Rozhodčí u překážky dohlíží, aby byla překonána.

Rozhodčí u kladiny dbá na její předpisové překonání. Rozhození hadic během překonávání kladiny je povoleno, stejně tak jako spojení obou hadic C.

Rozhodčí u rozdělovače kontroluje předpisové připojení hadice C k rozdělovači. Tento rozhodčí rovněž kontroluje, zda jsou obě hadice C řádně spojeny.

Hlavní rozhodčí dohlíží, která soutěžící dosáhne cíle nejdříve, a srovnává to s časy naměřenými na jednotlivých dráhách.

Pro každou běžeckou dráhu se počítá se třemi časoměři. Ti stopují čas, ukazují stopky hlavnímu časoměři, který definitivně stanoví čas. Bere se čas stopek, které ukazují střední výsledek. Při výpadku jedné stopek při měření, kdy je tedy čas měřen jen dvěma stopkami, se pro hodnocení bere aritmetický průměr obou stopnutých časů.

Časoměři kontrolují i spojení proudnice s hadicí C (má se provádět před cílem) a dávají povolení k odpojení proudnice (štafetového kolíku).

Jeden rozhodčí výpočetního výboru (signalizace chyb) zkontroluje, zda není signalizován chybný pokus.

Jeden rozhodčí výpočetního výboru (vedoucí zápisu) zanesੇ výsledky do bodovacích listů. Běžecké časy jednotlivých štafet se oznamují opticky nebo akusticky.

10.2 Hasičská překážková štafeta 4 x 100 m

Hlavní rozhodčí (rozhodčí disciplíny) je odpovědný za práci všech rozhodčích při disciplíně Hasičská překážková štafeta 4 x 100 m.

Rozhodčí plní stejné úkoly jako u Překážkového běhu na 100 m:

- ↳ startér
- ↳ pomocný startér
- ↳ rozhodčí u překážky
- ↳ rozhodčí u kladiny
- ↳ rozhodčí u rozdělovače
- ↳ hlavní časoměřič
- ↳ časoměřič.

Navíc je třeba respektovat následující:

Jeden rozhodčí výpočetního výboru (uváděcí rozhodčí) vyvolává soutěžící ke startu.

Rozhodčí výpočetního výboru včas před startem zkontrolují soutěžní náradí a osobní výstroj soutěžících. Patří sem i několikanásobné vážení soutěžního náradí.

Rozhodčí u žebříkové stěny dohlíží na její předpisové překonání. Není-li žebříková stěna překonána řádně, smí běžkyně žebříkovou stěnu překonat znovu.

Rozhodčí u první, u druhé a u třetí předávky kontrolují, zda je proudnice předávána mezi značkami.

Rozhodčí u ohraničující čáry 2 kontroluje připojení proudnice před ohraničující čarou 2 a odpojení proudnice za ohraničující čarou 2. Tento úkon musí být vyřízen před dosažením třetího předávacího území.

Rozhodčí u požární vany hlásí před startem startérovi, že voda a petrolej na svícení jsou nality. Když první běžkyně dosáhla žebříkové stěny, nalije se motorový benzín.

Když překážku (značka 150 m) překoná druhá běžkyně, nechá rozhodčí u požární vany kapalinu ve vaně zapálit. Rozhodčí kontrolují řádné uhašení požáru jak ve vaně, tak mimo vanu. Musí být zjištěno, zda přenosný hasicí přístroj nefunguje nebo byl jen nesprávně použit. Dále je třeba dbát na to, zda při opětovném vzplanutí ohně poslední běžkyně již překročila cílovou čáru či nikoli.

Zda poslední běžkyně při vzplanutí ohně cílovou čáru již překročila, není významné; v opačném případě se musí vrátit a oheň v případě potřeby uhasit pomocí rezervního hasicího přístroje. Nestane-li se tak, považuje se to za chybu a pokus se nehodnotí.

Rozhodčí u požární vany jsou hlavnímu rozhodčímu (rozhodčímu disciplíny) odpovědni za vylosování nádob na pohonnou hmotu a přenosných hasicích přístrojů. Dále iniciují, aby pracovní služba mezi jednotlivými koly vyměnila požární vany.

Časoměřiči a hlavní časoměřič dbají na to, aby soutěžící dosáhly cíle s celou svou výstrojí a zda byl požár ve vaně uhašen před dosažením cíle.

10.3 Požární útok

Hlavní rozhodčí (rozhodčí disciplíny) je odpovědný za práci všech rozhodčích při disciplíně Požární útok.

Úkoly rozhodčích (uváděcí rozhodčí a kontrola náradí) přidělených výpočetním výborem, startéra, pomocného startéra, hlavního časoměřiče a časoměřičů musí být splněny obdobně jako úkoly popsané v bodu 10.1 (překážkový běh na 100 m).

Rozhodčí na plošinách kontrolují, aby jednak bylo náradí řádně položeno, to znamená, aby s výjimkou sacích hadic žádné náradí nepřečnívalo přes plošinu, a aby zároveň před požárním útokem nebylo žádné náradí spojeno a aby se spojky nedotýkaly. Dále tito rozhodčí dbají na to, aby příprava náradí proběhla během 5 minut a aby přenosná motorová stříkačka byla uvedena do provozu jen v první minutě. 30 sekund a 10 sekund před uplynutím první minuty a pětiminutové lhůty rozhodčí upozorní soutěžní skupinu, že přípravný čas brzy uplyne, a současně sdělí skupině případné chyby při pokládání náradí.

Rozhodčí v cíli je odpovědný za to, aby terče bezvadně fungovaly a byly po každém požárním útoku vyprázdněny.

Rozhodčí na čáře útoku kontroluje, aby žádná soutěžící nepřešla vyznačenou čáru, 5 m před terčí, aby žádný z obou útočných oddílů nepomáhal jinému při plnění nádržek terčů a aby proudnice při stříkání do terčů nebyla opírána o jinou soutěžící.

Pracovní služba je odpovědná za to, že po požárním útoku bude nářadí podle pokynů hlavního rozhodčího odstraněno ze soutěžní dráhy a že z nich bude vyprázdněna voda. Jsou-li hadice zapotřebí pro další kolo, jsou po vyprázdnění na pokyn hlavního rozhodčího (rozhodčího disciplíny) předány další skupině. Sady nářadí pro jednotlivé dráhy přitom nesmějí být promíchány. Dále musí pracovní služba mezi jednotlivými koly doplnit zdroje vody.

10.4 Výpočetní výbor

Rozhodčí výpočetního výboru jsou společně s rozhodčími jednotlivých disciplín odpovědní za správné hodnocení. Jsou vedeni vedoucím výpočetního výboru (hlavním sekretářem), který během provádění jednotlivých disciplín úzce spolupracuje s hlavním rozhodčím této disciplíny.

Výpočetnímu výboru přináleží zejména:

- ↪ převzetí a kontrola účastnických listin
- ↪ vypracovávání startovních listin
- ↪ vyzývání soutěžících ke startu
- ↪ kontrola přineseného soutěžního nářadí a oděvu před a po každém startu
- ↪ kontrola a potvrzení signalizace chyb rozhodčími
- ↪ zanesení výsledků do bodovacích listů
- ↪ vyhlašování jednotlivých výsledků
- ↪ vyhodnocení výsledků
- ↪ příprava cen a diplomů pro vyhlášení vítězů.

11. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

11.1 Mezinárodní hasičské sportovní soutěže žen

Jakmile jsou k dispozici jednotlivé výsledky Mezinárodních hasičských sportovních soutěží žen a není-li průběh celé akce rušen, provedou se vyhlášení vítězů v jednotlivých disciplínách jak v hodnocení jednotlivců, tak v hodnocení družstev a v celkovém hodnocení.

11.2 Závěrečný ceremoniál (vyhlášení vítězů)

Mezinárodní organizační výbor vydá přesné pokyny pro závěrečný ceremoniál. Závěrečného ceremoniálu se zúčastní všichni rozhodčí a členové soutěžní skupiny. Družstva napochodují v rámci své národní delegace na pokyn Mezinárodního vedoucího soutěže před čestnou tribunu. Mezinárodní vedoucí soutěže ohlašuje nastoupená družstva prezidentovi CTIF.

Každá soutěžní skupina obdrží diplom a Velkou Medaili Mezinárodních hasičských soutěží CTIF. Skupiny, které se umístily v první třetině celkového hodnocení, obdrží Velkou medaili Mezinárodní hasičské soutěže ve zlatě, skupiny, které se umístily ve druhé třetině, obdrží tuto medaili ve stříbře, ostatní skupiny medaili bronzovou.

Nejlépe umístěným soutěžním skupinám mohou být předány čestné ceny.


Každá členka soutěžní skupiny, každý rozhodčí, členové vedení delegace a organizační personál obdrží Mezinárodní hasičské soutěžní vyznamenání (viz body 1.1 a 9.1).

Skupiny, které se bez omluvitelného důvodu závěrečného ceremoniálu (vyhlášení vítězů) nezúčastní, neobdrží ani Mezinárodní hasičské vyznamenání ani Velkou medaili Mezinárodní hasičské soutěže CTIF.

Vyhlášení vítězů se ukončuje stažením vlajky Mezinárodních soutěží a přehlídkou národních delegací a rozhodčích.

12. OZNAČENÍ SPECIFICKÁ PODLE POHLAVÍ


Jsou-li v tomto řádu soutěží údaje vztahující se k osobám uvedeny jen v mužské formě (např.: u rozhodčích, vedoucích družstev, trenérů a masérů), vztahují se stejným způsobem i na ženy.




Obr.1.

Maße in m


Obr.2.





Obr.4.




Obr.5.



Obr.6.





Obt.7.

Obr.8.

Ziel

Verteiler

Begrenzungslinie

Laufbalken

2 C-Schläuche

Hürde (0,7 x 2 m)

Start

